



Produkt	Opis	PL 2019 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	230,90	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	230,90	CZ	A	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	230,90	CZ	A	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	230,90	CZ	A	1
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	505,40	CZ	A	1
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	533,50	CZ	A	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	629,20	CZ	A	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	805,00	CZ	A	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1071,00	CZ	B	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	1375,00	CZ	B	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	640,60	CZ	A	1
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	653,10	CZ	A	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	635,40	CZ	A	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	783,10	CZ	B	1
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	506,50	CZ	B	1
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	543,90	CZ	B	1
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	552,20	CZ	B	1
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	583,40	CZ	B	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	139,40	CZ	B	1
030000115	Dźwignia zaworu miesz. DR/ZR DN 15-65	72,90	CZ	A	1
030000117	Skala do zaw. miesz. DR DN 15-65	66,66	CZ	B	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25	555,40	CZ	A	1
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	629,20	CZ	A	1
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	805,00	CZ	A	1
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	1164,00	CZ	A	1
030000168	Grzyb zaworu DR-FA z przelotem kątowym, DN100	1375,00	CZ	A	1
030000175	Wskaźnik do siłownika	57,50	CZ	B	1
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	275,60	CZ	B	1
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	766,50	CZ	B	1
030000346	Płytkę drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	728,00	CZ	B	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/I, przelot prosty	1970,00	CZ	A	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/I, przelot kątowy	1970,00	CZ	A	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/I, przelot prosty	2236,00	CZ	A	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1134,00	CZ	A	1
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	749,80	CZ	A	1
030000433	Płytkę drukowaną (PCB) do VMM, 24V	624,00	CZ	A	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	543,90	CZ	A	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	543,90	CZ	A	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	543,90	CZ	A	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	543,90	CZ	A	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	552,20	CZ	A	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	559,50	CZ	A	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	552,20	CZ	A	1
030000479	Kabel do HR40F, 5 m	132,10	CZ	A	1
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	1459,00	CZ	A	1

030000498	Płytki drukowane PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	728,00	CZ	A	1
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	85,10	CZ	B	1
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	85,10	CZ	B	1
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	115,40	CZ	B	1
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM20	115,40	CZ	B	1
030000531	Silnik synchroniczny dla M6061A1047/VMM40-24	749,80	CZ	B	1
071099535	Pokrywa uszczelki O'ring ze śrubami (dla DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	21,00	CZ	A	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	181,00	CZ	B	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	197,60	CZ	B	1
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	151,80	CZ	B	1
0900153	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	157,00	CZ	A	1
0900154	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1"+ 1 1/4"	169,50	CZ	A	1
0900229	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, D06H, 1 1/2-2"	103,20	CZ	C	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	201,80	CZ	A	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	324,50	CZ	A	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	324,50	CZ	B	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	479,40	CZ	B	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	921,40	CZ	B	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1036,00	CZ	B	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	4975,00	CZ	B	1
0900255	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	329,70	CZ	A	1
0900256	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	379,60	CZ	A	1
0900257	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	448,20	CZ	B	1
0900258	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	486,70	CZ	B	1
0900259	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	967,20	CZ	B	1
0900260	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	799,80	CZ	B	1
0900261	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	4853,00	CZ	B	1
0900272	Oslona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	45,76	CZ	B	1
0900273	Oslona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	53,56	CZ	B	1
0900274	Oslona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	61,26	CZ	B	1
0900275	Oslona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	121,70	CZ	B	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	48,26	CZ	B	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-11/4	105,20	CZ	B	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	38,06	CZ	B	1
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	38,70	CZ	B	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	50,13	CZ	B	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-11/4	55,95	CZ	B	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-11/2	76,30	CZ	B	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	94,30	CZ	B	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	510,60	CZ	B	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	545,00	CZ	B	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	771,70	CZ	B	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	40,66	CZ	C	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	44,40	CZ	C	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	61,05	CZ	C	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	214,20	CZ	B	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	247,50	CZ	B	1

0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	289,10	CZ	C	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	431,60	CZ	B	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10S 1/2"-3/4", 10 szt.	52,83	CZ	B	10
0900747	Uszczelki pod komorę filtra FK74C, HS10S 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	85,00	CZ	C	10
0900748	Uszczelki pod komorę filtra HS10S 11/2"-2", 10 szt	85,00	CZ	B	10
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	140,40	CZ	B	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-11/4"-2"	187,20	CZ	B	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	70,30	CZ	B	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-11/4"-2"	111,30	CZ	B	1
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	220,50	CZ	B	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	240,20	CZ	B	1
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	368,20	CZ	B	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	524,20	CZ	B	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	642,70	CZ	B	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	1486,00	CZ	B	1
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20, filtrów FF06/FK06 -1/2" (10 szt.)	27,04	CZ	C	10
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring do D0FN (10 szt.), 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	37,23	CZ	C	10
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 11/2"+2"	48,46	CZ	C	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	189,30	CZ	C	1
0901341	Gniazdo zaworu R295-11/4"-2"	253,80	CZ	C	1
0901353	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN50	188,20	CZ	A	1
0901354	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN65	200,70	CZ	B	1
0901355	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN80	237,10	CZ	B	1
0901356	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN100	389,00	CZ	B	1
0901357	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN125	658,30	CZ	B	1
0901358	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN150	826,80	CZ	B	1
0901359	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN200	1988,00	CZ	B	1
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	1721,00	CZ	B	1
0901417	Zawór równoważący dla GB-R295H-F	359,80	CZ	B	1
0901443	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	40,66	CZ	A	1
0901444	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	54,00	CZ	B	1
0901445	Zestaw uszczeltek do D06F (1" +11/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	60,63	CZ	C	1
0901446	Zestaw uszczeltek do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	75,60	CZ	C	10
0901447	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	107,50	CZ	C	10
0901448	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	153,90	CZ	B	10
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D06FI, 1"+11/4", filtrów FF06/FK06 -3/4"-1 1/4" (10 szt.)	39,73	CZ	C	10
0901515	Oslona sprężyny ze skalą dla D05F, D05FS, D06F, HS10S 1/2 - 3/4"	90,10	CZ	C	1
0901516	Oslona sprężyny ze skalą dla D06F, HS10S 1 -1 1/4", od '97	112,30	CZ	C	1
0901517	Oslona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i dla HS10S 1 -1 1/4"	147,70	CZ	C	1
0901518	Oslona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 11/2 - 2"	152,90	CZ	C	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	2001,00	CZ	B	1
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298-F, DN65 do DN100	1776,00	CZ	B	1
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	1964,00	CZ	B	1
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN65-100	3788,00	CZ	B	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298I-F, DN150	3686,00	CZ	B	1
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	4085,00	CZ	B	1
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN100	5909,00	CZ	B	1

0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN150-DN200	6329,00	CZ	B	1
0901659	Zawór kulowy, BA298-F, DN65 do DN150	121,70	CZ	B	1
0901660	Komplet uszczeltek do BA298, DN65 do DN100	422,20	CZ	B	1
0901661	Komplet uszczeltek do BA298, DN150	501,30	CZ	C	1
0901662	Zawór kulowy BA298I-F DN65-150	332,80	CZ	C	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F DN65 – 150	2484,00	CZ	A	1
0902807	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6	119,50	CZ	A	1
0902808	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0	116,00	CZ	A	1
0902809	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63	118,60	CZ	A	1
0902810	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40	142,50	CZ	A	1
0902811	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,26	117,40	CZ	A	1
0902812	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,17	139,00	CZ	A	1
0902813	Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	68,30	CZ	B	1
0902814	Wkład do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5	191,60	CZ	A	1
0902815	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,1	191,60	CZ	A	1
0902816	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja	117,40	CZ	A	1
0902817	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja	124,60	CZ	A	1
0902818	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5	253,00	CZ	A	1
0902820	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja	172,60	CZ	A	1
0902822	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40	215,00	CZ	A	1
0902824	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,1	184,00	CZ	A	1
0902826	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; ty	247,00	CZ	A	1
0902827	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; ty	289,00	CZ	A	1
0903127	Komplet uszczeltek O-RING do AS06-1/2 (10 szt..)	33,28	CZ	C	1
0903128	Komplet uszczeltek O-RING do AS06-1 (10 szt..)	38,48	CZ	C	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/4 - 3/8"	94,60	CZ	C	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/2"	100,20	CZ	C	1
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, 3/4"	127,90	CZ	B	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	213,20	CZ	A	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/4"	287,00	CZ	A	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/2"	394,20	CZ	C	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	464,90	CZ	C	1
0903403	Adapter do zaworów V5078	151,80	CZ	B	1
0903445	Ośłona sprężyny VF06	94,30	CZ	B	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	18,72	CZ	B	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	591,80	CZ	B	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1 1/4" + 2"	956,80	CZ	B	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50	207,00	CZ	C	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN65	207,00	CZ	C	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	305,80	CZ	A	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	385,80	CZ	A	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	729,00	CZ	C	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	1084,00	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	1630,00	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	2547,00	CZ	C	1
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	2547,00	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	3430,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	3430,00	CZ	C	1

0903761	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 230V/50HZ NC	912,10	CZ	C	1
0903762	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 24V/50HZ NC	898,60	CZ	C	1
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	898,60	CZ	C	1
0903809	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25	505,00	CZ	A	1
0903810	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40	505,00	CZ	A	1
0903811	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63	505,00	CZ	A	1
0903812	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0	505,00	CZ	A	1
0903813	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6	505,00	CZ	A	1
0903814	Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5	505,00	CZ	A	1
0903815	Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0	606,00	CZ	A	1
0903816	Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3	809,00	CZ	A	1
0903817	Wkład zaworu V5825B, kvs 10	1012,00	CZ	A	1
0903835	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103)	303,00	CZ	A	1
0904031	Komplet uszczeltek do BA298, DN65 do DN100	461,80	CZ	B	1
0904032	Komplet uszczeltek do BA298, DN150	973,40	CZ	B	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN65-DN100)	807,00	CZ	B	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN150)	1238,00	CZ	B	1
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	1453,00	CZ	B	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	1527,00	CZ	C	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	1610,00	CZ	C	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	3958,00	CZ	C	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	6611,00	CZ	C	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	1449,00	CZ	C	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	1527,00	CZ	C	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	1610,00	CZ	C	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	3958,00	CZ	C	1
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	6546,00	CZ	C	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	2433,00	CZ	A	1
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	304,70	CZ	A	1
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	324,50	CZ	C	1
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	352,60	CZ	B	1
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	377,50	CZ	B	1
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	408,70	CZ	B	1
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	592,80	CZ	C	1
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	600,10	CZ	C	1
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	748,80	CZ	C	1
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	1535,00	CZ	C	1
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	2505,00	CZ	C	1
0904120	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	1680,00	CZ	A	1
0904121	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	430,60	CZ	B	1
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	63,10	CZ	B	1
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	10267,00	CZ	B	1
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1"B	191,40	CZ	B	1
0904142	Wkład zaworu BA295S BA295S 1"A, 1 1/4"	557,40	CZ	B	1
0904143	Wkład zaworu BA295S BA295S 1 1/2", 2"	922,50	CZ	B	1
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2", 3/4", 1"B	73,40	CZ	B	1
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1"A	84,10	CZ	B	1
0904146	Zawór zwrotny BA295S 1 1/4"	118,60	CZ	B	1

0904147	Zawór zwrotny BA295S 11/2"	178,90	CZ	B	1
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	438,90	CZ	B	1
0904175	Wkład zaworu D15S, DN50	963,00	CZ	B	1
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, DN50	246,50	CZ	B	1
1004711	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,84	O1	B	20
1004711-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16 st. C,	42,84	O1	A	10
1004712	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,84	O1	B	20
1004712-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16 st. C,	42,84	O1	A	10
1004714	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,84	O1	B	20
1004715	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,84	O1	B	20
101065	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN65	614,30	O5	B	1
101080	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN80	755,30	O5	C	1
101100	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN100	1111,00	O5	C	1
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	25,70	CZ	A	1
2061500	wycofany	wycofany			
2061600	wycofany	wycofany			
2061700	wycofany	wycofany			
2062000	wycofany	wycofany			
2062400	wycofany	wycofany			
2067300	wycofany	wycofany			
2070300	wycofany	wycofany			
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	44,60	CZ	C	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	57,40	CZ	C	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/4"	108,60	CZ	C	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/2"	227,80	CZ	B	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	267,30	CZ	B	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	31,20	CZ	B	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	26,42	CZ	B	1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	2311,00	CZ	B	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"-2"	2202,00	CZ	B	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	27,46	CZ	C	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S-1/2"	403,50	CZ	C	1
2193100	Zawór odcinający do HS10S-3/4"	344,20	CZ	C	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S-1"	423,30	CZ	C	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S-11/4"	641,70	CZ	C	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S-11/2"	877,80	CZ	C	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S-2"	1396,00	CZ	C	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	26,94	CZ	C	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	27,46	CZ	C	1
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	44,60	CZ	C	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	68,10	CZ	C	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	27,46	CZ	C	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	70,00	CZ	C	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	1114,00	CZ	C	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	33,60	CZ	C	1
2442700	Uszczelnienie O-ring filtra F76S/HS10S, 11/2-2"	25,48	CZ	C	1

2504500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN65	82,30	CZ	A	1
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN80	32,86	CZ	B	1
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN100	37,23	CZ	A	1
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN65	24,44	CZ	A	1
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN80	24,44	CZ	B	1
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	64,80	CZ	B	1
2657800	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1/2" i R 3/4"	27,35	CZ	B	1
2658000	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1"	27,35	CZ	C	1
2658100	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/4"	27,35	CZ	C	1
2658200	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/2"	27,35	CZ	C	1
2658300	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2"	30,47	CZ	A	1
2658400	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2 1/2"	36,30	CZ	B	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	27,46	CZ	B	1
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	251,70	CZ	B	1
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami złącznymi	153,90	CZ	B	1
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	263,10	CZ	B	1
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	326,60	CZ	B	1
43191679-001	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, dla wersji 20 mm	339,00	CZ	A	1
43191679-002	Potencjometr220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	321,00	CZ	A	1
43191679-007	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, dla wersji 20 mm	295,00	CZ	A	1
43191679-011	Potencjometr20 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	439,00	CZ	A	1
43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	570,00	CZ	A	1
43191680-005	Styk pomocniczy siłowników liniowych	570,00	CZ	A	1
43191680-205	Styk pomocniczy siłowników liniowych	570,00	CZ	A	1
43196000-001	Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	711,00	R2	A	1
43196000-002	Zestaw do wysokich temperatur 10MM	591,00	R2	A	1
43196000-038	Zestaw do wysokich temperatur 38MM	709,00	R2	A	1
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	26,73	CZ	B	1
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	27,46	CZ	C	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"	27,46	CZ	B	1
5018500	Uszczelka do FY30-11/4"	27,46	CZ	B	1
5019100	Uszczelka do FY30-11/2"	27,46	CZ	B	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	27,46	CZ	C	1
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN100, DN125	45,45	CZ	A	1
5112-51/U	Zestaw montażowy siłownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	120,60	CZ	C	1
5162900	wycofany	wycofany			
5163000	wycofany	wycofany			
5163100	wycofany	wycofany			
5166300	wycofany	wycofany			
5350000	wycofany	wycofany			
5350300	Uszczelka do RV283/P-DN80	84,55	CZ	B	1
5350400	Uszczelka do RV283/P-DN100	129,00	CZ	B	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	26,73	CZ	B	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	46,30	CZ	B	1
5381300	Ostona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	72,30	CZ	B	1
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	26,73	CZ	B	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	26,73	CZ	B	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	26,73	CZ	B	1

5535300	Prowadnica RV280/281-11/4"	26,73	CZ	B	1
5535500	Prowadnica RV280/281-11/2"	26,73	CZ	B	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	34,42	CZ	B	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	636,50	CZ	B	1
5622100	Zawór kulowy dla F76S-F	404,60	CZ	B	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	61,80	CZ	B	1
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	97,55	CZ	A	1
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	221,50	CZ	B	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	268,30	CZ	B	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	370,20	CZ	B	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	322,40	CZ	B	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	86,70	CZ	B	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	263,10	CZ	B	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	273,50	CZ	B	1
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	578,20	CZ	B	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	649,00	CZ	B	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	27,04	CZ	B	1
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN15	18,30	CZ	B	1
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	27,46	CZ	B	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	40,56	CZ	B	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	47,10	CZ	B	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	59,50	CZ	A	1
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN125	77,10	CZ	A	1
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN150	111,30	CZ	B	1
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	188,20	CZ	B	1
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	27,46	CZ	B	1
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	6723,00	W3	C	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	3057,00	W3	C	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	10128,00	W3	C	1
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	110,20	CZ	C	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	110,20	CZ	C	1
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	110,20	CZ	C	1
A152-1/2BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	171,60	CZ	C	1
A152-1/2BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	171,60	CZ	C	1
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	164,30	CZ	C	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	164,30	CZ	C	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	164,30	CZ	C	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	110,20	CZ	C	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	110,20	CZ	C	1
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	110,20	CZ	C	1
A152-3/4BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	182,00	CZ	C	1
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	127,90	CZ	C	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	122,70	CZ	C	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	122,70	CZ	C	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	122,70	CZ	C	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	169,50	CZ	C	1
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	169,50	CZ	C	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	169,50	CZ	C	1

A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	169,50	CZ	C	1
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	169,50	CZ	C	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	169,50	CZ	C	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	122,70	CZ	C	1
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	122,70	CZ	C	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	122,70	CZ	C	1
A162-BA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	140,40	CZ	C	1
A162-BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	140,40	CZ	C	1
AA76-1/2A	Ostona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	46,07	CZ	C	1
AC-15FS	Złączka do lutowania	23,00	R2	A	1
AC-15FT	Złączka gwintowana	23,00	R2	A	1
AC-15TF	Złączka gwintowana	46,00	R2	A	1
AC-20FS	Złączka do lutowania	18,00	R2	A	1
AC-20FT	Złączka gwintowana	18,00	R2	A	1
AC-20T	Złączka gwintowana	24,00	R2	A	1
AC-20TF	Złączka gwintowana	46,00	R2	A	1
AC-25T	Złączka gwintowana	70,00	R2	A	1
AC-25TF	Złączka gwintowana	52,00	R2	A	1
AC-32T	Złączka gwintowana	128,00	R2	A	1
AC-32TF	Złączka gwintowana	81,00	R2	A	1
AC-40T	Złączka gwintowana	180,00	R2	A	1
AC-40TF	Złączka gwintowana	116,00	R2	A	1
AC-50TF	Złączka gwintowana	139,00	R2	A	1
ACC90	Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	105,30	R2	A	1
ACH28	Adapter Comap/ Herz M28x1,5	17,47	CZ	A	1
ACN-15C	Złączka zaciskowa	18,00	R2	A	1
ACN-15S	Złączka do lutowania	20,00	R2	A	1
ACN-15T	Złączka gwintowana	18,00	R2	A	1
ACN-20C	Złączka zaciskowa	28,00	R2	A	1
ACN-20S	Złączka do lutowania	29,00	R2	A	1
ACN-20T	Złączka gwintowana	24,00	R2	A	1
ACS-15T	Złączka gwintowana	23,00	R2	A	1
ACS-15W	Złączka do spawania	41,00	R2	A	1
ACS-20T	Złączka gwintowana	23,00	R2	A	1
ACS-20W	Złączka do spawania	30,00	R2	A	1
ACS-25T	Złączka gwintowana	53,00	R2	A	1
ACS-25W	Złączka do spawania	70,00	R2	A	1
ACS-32T	Złączka gwintowana	53,00	R2	A	1
ACS-32W	Złączka do spawania	76,00	R2	A	1
ACS90	Kabel do sterowania modułem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub HCA30	66,00	R2	A	1
AF00-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	130,00	R2	C	1
AF08-1/2A	wycofany	wycofany			
AF08-1A	wycofany	wycofany			
AF10-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	138,00	R2	C	1
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	296,40	CZ	B	1
AF11-1/2B	wycofany	wycofany			
AF11-1/2C	wycofany	wycofany			
AF11-1/2D	wycofany	wycofany			

AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	516,90	CZ	B	1
AF11-11/2B	wycofany	wycofany			
AF11-11/2C	wycofany	wycofany			
AF11-11/2D	wycofany	wycofany			
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	286,00	CZ	B	1
AF11-1B	wycofany	wycofany			
AF11-1C	wycofany	wycofany			
AF11-1D	wycofany	wycofany			
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1/2+3/4	603,20	CZ	A	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1/2+3/4	757,10	CZ	B	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1/2+3/4	757,10	CZ	B	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1/2+3/4	757,10	CZ	B	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1/2+3/4	757,10	CZ	B	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1/2+3/4	757,10	CZ	B	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1+11/4	664,60	CZ	B	1
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1+11/4	795,60	CZ	B	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1+11/4	795,60	CZ	B	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1+11/4	795,60	CZ	B	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+11/4	795,60	CZ	B	1
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1+11/4	795,60	CZ	B	1
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	579,30	CZ	B	1
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	627,10	CZ	B	1
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	627,10	CZ	B	1
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	614,60	CZ	B	1
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	627,10	CZ	B	1
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	627,10	CZ	B	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	510,60	CZ	B	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	683,30	CZ	A	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	683,30	CZ	A	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	683,30	CZ	A	1
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	683,30	CZ	A	1
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	683,30	CZ	A	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	386,90	CZ	B	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	474,20	CZ	A	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	474,20	CZ	A	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	474,20	CZ	A	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	474,20	CZ	B	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	474,20	CZ	A	1
AF20-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	126,00	R2	C	1
AF20-B65	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	145,00	R2	C	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F70	299,50	CZ	A	1
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	175,80	CZ	B	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	175,80	CZ	B	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	175,80	CZ	C	1
AF76S-065A	wycofany	wycofany			
AF76S-065C	wycofany	wycofany			
AF76S-065D	wycofany	wycofany			
AF76S-065F	wycofany	wycofany			

AF76S-080A	wycofany	wycofany			
AF76S-080C	wycofany	wycofany			
AF76S-080D	wycofany	wycofany			
AF76S-100A	wycofany	wycofany			
AF76S-100C	wycofany	wycofany			
AF76S-100D	wycofany	wycofany			
AF76S-100F	wycofany	wycofany			
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 100 mikronów	872,60	CZ	B	1
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 50 mikronów	943,30	CZ	B	1
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 200 mikronów	943,30	CZ	B	1
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 100 mikronów	1099,00	CZ	B	1
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 50 mikronów	1200,00	CZ	B	1
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 200 mikronów	1200,00	CZ	B	1
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 100 mikronów	1181,00	CZ	B	1
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 50 mikronów	1279,00	CZ	B	1
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 200 mikronów	1279,00	CZ	B	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokręta regulacyjnego	93,90	R2	C	1
AGF1	Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 0C, dł. Czujnika 120mm, dł. Kabla 1m	1027,00	R2	A	1
AOV30	Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0mm	78,10	R2	A	1
AQS71-KAM-T	Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V,	2157,00	R2	C	1
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	189,30	CZ	A	5
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	227,80	CZ	C	5
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	195,50	CZ	B	5
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	246,50	CZ	B	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	13,94	CZ	C	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	89,65	CZ	B	1
AS2	Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	539,70	R2	B	1
AS60-Y	Zestaw przyłączający	217,40	CZ	B	1
ASW454	Moduł uśredniający	733,00	R2	C	1
AT295STN	Ośłona przeciwbryzgowa do BA295	78,40	CZ	C	1
ATC928G1026	wycofany	wycofany			
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome z wbudowaną bramką internetową	720,00	R2	B	1
ATF100	Stojak dla panelu Evotouch (stara wersja), z zasilaczem	237,90	R2	B	1
ATF300	Podstawa montażowa naścienna dla panelu evotouch (stara wersja), z zasilaczem	175,10	R2	B	1
ATF400	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą	438,80	R2	B	1
ATF600	Podstawa naścienna dla evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	182,30	R2	B	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym	102,20	R2	A	1
ATF800	Stojak dla modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	236,90	R2	B	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	430,60	CZ	B	1
ATP921G1052	wycofany	wycofany			
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome+moduł załączający+zasilacz stojakowy)	1061,00	R2	B	1
ATP924G1002	wycofany	wycofany			
ATP924G1018	wycofany	wycofany			
ATU2040A	Złącze uniwersalne do większości zaworów innych niż Honeywell	279,10	R2	B	1

AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe głowicy HR90EE/HR92EE	80,44	R2	A	1
AVSOLAR-1/2	wycofany	wycofany			
AVSOLAR-3/8	wycofany	wycofany			
BA295-1/2A	wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	wycofany			
BA295-11/2A	wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	wycofany			
BA295-11/4B	wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	wycofany			
BA295-1B	wycofany, zamiennik BA295S-1B	wycofany			
BA295-2A	wycofany, zamiennik BA295S-2A	wycofany			
BA295-3/4A	wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	wycofany			
BA295C-1/2A	wycofany, zamiennik BA295CS-1/2A	wycofany			
BA295C-11/2A	wycofany, zamiennik BA295CS-11/2A	wycofany			
BA295C-11/4B	wycofany, zamiennik BA295CS-11/4A	wycofany			
BA295C-1B	wycofany, zamiennik BA295CS-1B	wycofany			
BA295C-2A	wycofany, zamiennik BA295CS-2A	wycofany			
BA295C-3/4A	wycofany, zamiennik BA295CS-3/4A	wycofany			
BA295CS-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi	1340,00	W4	B	1
BA295CS-11/2A	Izolator przepływu BA, 11/2", z zaworami odcinającymi	3831,00	W4	A	1
BA295CS-11/4A	Izolator przepływu BA, 11/4", z zaworami odcinającymi	2153,00	W4	A	1
BA295CS-1B	Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8	1742,00	W4	B	1
BA295CS-2A	Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi	3865,00	W4	A	1
BA295CS-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi	1416,00	W4	B	1
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	6085,00	W4	B	1
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	10557,00	W4	A	1
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	8571,00	W4	A	1
BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	7203,00	W4	B	1
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	11924,00	W4	B	1
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	6709,00	W4	A	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubunkami	1337,00	W4	B	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 11/2", ze śrubunkami	3701,00	W4	B	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 11/4", ze śrubunkami	2255,00	W4	B	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=6,0	1730,00	W4	B	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=3,8	1730,00	W4	B	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubunkami	3849,00	W4	B	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubunkami	1367,00	W4	B	1
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	3814,00	W4	A	1
BA295STN-11/2C	wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	wycofany	wycofany			
BA298-100FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	wycofany			
BA298-150FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	wycofany			
BA298-65FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	wycofany			
BA298-80FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	wycofany			
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierkowy	34721,00	W4	B	1
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierkowy	54767,00	W4	B	1
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierkowy	33446,00	W4	A	1
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierkowy	33753,00	W4	B	1

BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 100	13357,00	W4	B	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 150	21650,00	W4	B	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 200	37040,00	W4	B	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 65	7938,00	W4	B	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 80	8392,00	W4	B	1
BDR91A1000	Moduł przekaźnikowy, 5A, do systemu evohome	443,90	R2	B	1
C7110A1010	Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	2260,00	R2	B	1
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	1051,00	R2	B	1
C7110D1009A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	1051,00	R2	B	1
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	307,80	W4	B	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2", bez przyłączy	252,70	CZ	B	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	307,80	W4	B	1
CM67RFMV	wycofany	wycofany			
CMS727C1002	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	433,60	R1	B	1
CMS927B1049	Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	610,80	R1	C	1
CMS927B1072	wycofany, zamiennik CMS927B1049	wycofany			
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	218,40	R1	A	1
CMT707A1011	Termostat CM707 programowalny 7-dniowy	285,30	R1	B	1
CMT707A1011E	zmiana modelu na CMT707A1011	wycofany			
CMT727D1016	wycofany	wycofany			
CMT727D1016E	zmiana modelu na CMT727D1120	wycofany			
CMT727D1120	CM727 Bezprzewodowy termostat + moduł załącz.	481,00	R1	B	1
CMT907A1074	Termostat CM907 programowalny 7-dniowy	446,00	R1	B	1
CMT927A1072	Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modułem HC60NG, bezprzewodowy	741,60	R1	B	1
ConDor	wycofany	wycofany			
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	512,90	R2	B	1
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 - DN450	2104,00	CZ	C	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 - DN450	2104,00	CZ	C	1
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	96,60	W2	B	1
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	104,00	W2	B	1
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	92,50	CZ	B	1
D04FS-1/2A	wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	wycofany			
D04FS-3/4A	wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	wycofany			
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	54,10	CZ	B	1
D05F-1/2A	wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	wycofany			
D05F-1/2E	wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	wycofany			
D05F-1A	wycofany, zamiennik D05FS-1A	wycofany			
D05F-1E	wycofany, zamiennik D05FS-1E	wycofany			
D05F-3/4A	wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	wycofany			
D05F-3/4E	wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	wycofany			
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	96,80	CZ	B	1
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	193,00	W2	B	1
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	188,00	W2	B	1
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	525,00	W2	B	1
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	502,00	W2	C	1
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	384,00	W2	B	1

D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	344,00	W2	C	1
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	263,00	W2	B	1
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	235,00	W2	A	1
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	733,00	W2	B	1
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	706,00	W2	C	1
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	206,00	W2	B	1
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	194,00	W2	A	1
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 11/2"	276,70	W2	B	1
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 11/2"	906,10	W2	B	1
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 11/4"	535,30	W2	B	1
D05FT-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 1"	349,60	W2	A	1
D05FT-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 2"	1070,00	W2	A	1
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 3/4"	302,60	W2	B	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	251,00	W2	B	1
D06F-1/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1/2"	291,00	W2	B	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1/2"	300,00	W2	B	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	235,00	W2	B	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	826,00	W2	B	1
D06F-11/2AM	Regulator D06F z manometrem, 11/2"	866,00	W2	B	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1 1/2"	921,00	W2	B	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	742,00	W2	B	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	486,00	W2	B	1
D06F-11/4AM	Regulator D06F z manometrem, 11/4"	526,00	W2	B	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1 1/4"	552,00	W2	B	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	441,00	W2	B	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	315,00	W2	B	1
D06F-1AM	Regulator D06F z manometrem, 1"	355,00	W2	B	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1"	377,00	W2	B	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	295,00	W2	B	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	973,00	W2	B	1
D06F-2AM	Regulator D06F z manometrem, 2"	1013,00	W2	B	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 2"	1077,00	W2	B	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	852,00	W2	B	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	277,00	W2	B	1
D06F-3/4AM	Regulator D06F z manometrem, 3/4"	317,00	W2	B	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 3/4"	325,00	W2	B	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	260,00	W2	B	1
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R1/2"+3/4"	79,25	CZ	B	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R11/2"+2"	158,10	CZ	B	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, dla R1"+11/4", od 1997	114,40	CZ	B	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F, dla R1"+11/4", od 1997	118,60	CZ	B	1
D06FB-1B	wycofany	wycofany			
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 Mpa, 1/2"	359,00	W2	B	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1233,00	W2	B	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/4"	703,00	W2	B	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	470,00	W2	B	1

D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1396,00	W2	B	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	399,00	W2	B	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R11/4	247,50	CZ	B	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4	220,50	CZ	B	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	717,00	W2	B	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	825,00	W2	B	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	446,00	W2	B	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R11/2 + R2	303,70	CZ	C	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1767,00	W2	B	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2162,00	W2	A	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	982,00	W2	A	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1325,00	W2	B	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1522,00	W2	B	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	724,00	W2	B	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1021,00	W2	B	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1227,00	W2	B	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	575,00	W2	B	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2307,00	W2	B	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2848,00	W2	A	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1131,00	W2	B	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	815,00	W2	B	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	942,00	W2	B	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	485,00	W2	B	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1/2"	609,00	W2	B	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/2"	2002,00	W2	B	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/4"	1320,00	W2	B	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1"	786,00	W2	B	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 2"	2373,00	W2	B	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 3/4"	675,00	W2	B	1
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+11/4"	124,80	CZ	B	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2"+3/4"	78,70	CZ	A	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R11/2"+2"	295,40	CZ	B	1
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	300,60	CZ	B	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	307,80	CZ	C	1
D15NP-100A	wycofany, zamiennik D15SN-100A	wycofany			
D15NP-125A	wycofany	wycofany			
D15NP-150A	wycofany	wycofany			
D15NP-50A	wycofany	wycofany			
D15NP-65A	wycofany, zamiennik D15SN-65A	wycofany			
D15NP-80A	wycofany, zamiennik D15SN-80A	wycofany			
D15P-100A	wycofany, zamiennik D15S-100A	wycofany			
D15P-125A	wycofany	wycofany			
D15P-150A	wycofany, zamiennik D15S-150A	wycofany			
D15P-200A	wycofany, zamiennik D15S-200A	wycofany			
D15P-50A	wycofany	wycofany			
D15P-65A	wycofany, zamiennik D15S-65A	wycofany			
D15P-80A	wycofany, zamiennik D15S-80A	wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN100, PN16	7754,00	W2	C	1

D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN150, PN16	19557,00	W2	B	1
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN200, PN16	39998,00	W2	B	1
D15S-50A	Regulator ciśnienia, PN16, 1,5 - 7,5 bar, DN 50, PN16	3712,00	W2	C	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN65, PN16	3927,00	W2	C	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN80, PN16	5115,00	W2	C	1
D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 1,5 - 12 bar, PN16, DN 50	3949,00	W2	C	1
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 2 - 12 bar , PN25, DN 50	3949,00	W2	B	1
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN100, PN16	15296,00	W2	C	1
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5 - 2 bar, PN16, DN 50	3949,00	W2	C	1
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN65, PN16	7648,00	W2	B	1
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN80, PN16	8495,00	W2	C	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	313,00	CZ	B	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	1872,00	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2219,00	W2	B	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	2950,00	W2	B	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	3645,00	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	3900,00	W2	B	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	70,80	CZ	C	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	110,20	CZ	B	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	201,80	CZ	C	1
D16N-15A	wycofany	wycofany			
D16N-20A	wycofany	wycofany			
D16N-25A	wycofany	wycofany			
D16N-32A	wycofany	wycofany			
D16N-40A	wycofany	wycofany			
D16NA-15	Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	79,04	CZ	C	1
D16NA-25	Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	127,90	CZ	C	1
D16NA-40	Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	249,60	CZ	C	1
D17P-100B	wycofany	wycofany			
D17P-150B	wycofany	wycofany			
D17P-200B	wycofany	wycofany			
D17P-50B	wycofany	wycofany			
D17P-65B	wycofany	wycofany			
D17P-80B	wycofany	wycofany			
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	283,00	W2	B	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	234,00	W2	A	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1384,00	W2	B	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	850,00	W2	B	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	662,00	W2	B	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	1580,00	W2	B	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	416,00	W2	B	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	234,00	W2	B	1
DA74C-11/4A	Przyłącze obrotowe 11/4"	203,80	CZ	B	1
DA74C-1A	Przyłącze obrotowe 1"	156,00	CZ	B	1
DA74C-3/4A	Przyłącze obrotowe 3/4"	125,80	CZ	B	1
DA74CS-1/2A	Przyłącze obrotowe 1/2"	127,90	CZ	B	1
DA74CS-11/2LFA	Przyłącze obrotowe 11/2"	959,90	CZ	B	1
DA74CS-2LFA	Przyłącze obrotowe 2"	1085,00	CZ	B	1

DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm ²	5633,00	W3	C	1
DAV-MH-100-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 mm ²	10772,00	W3	C	1
DAV-MH-150-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 mm ²	19584,00	W3	C	1
DAV-MH-200-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 mm ²	28236,00	W3	C	1
DAV-MH-250-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm ²	2954,00	W3	C	1
DAV-MH-50-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm ²	4318,00	W3	C	1
DAV-MH-80-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm ²	4239,00	W3	C	1
DAV-MS-100-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm ²	6079,00	W3	C	1
DAV-MS-150-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 mm ²	14473,00	W3	C	1
DAV-MS-200-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 mm ²	18600,00	W3	C	1
DAV-MS-250-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 mm ²	29585,00	W3	C	1
DAV-MS-300-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm ²	2173,00	W3	C	1
DAV-MS-50-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm ²	3032,00	W3	C	1
DAV-MS-80-KA-SA	wycofany	wycofany			
DC76-11/2A	wycofany	wycofany			
DC76-11/4A	wycofany	wycofany			
DC76-1A	wycofany	wycofany			
DC76-2A	wycofany	wycofany			
DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	1742,00	W1	A	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	1742,00	W1	C	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	1742,00	W1	A	1
DH300/DH100-11/2A	Zawór priorytetu, 1 1/2"	3891,00	W3	A	1
DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	3592,00	W3	A	1
DH300/DH100-3/4A	Zawór priorytetu, 3/4"	3176,00	W3	A	1
DH300-100A	Zawór priorytetu, DN100	12497,00	W3	A	1
DH300-150A	Zawór priorytetu, DN150	23041,00	W3	A	1
DH300-200A	Zawór priorytetu, DN200	33673,00	W3	A	1
DH300-250A	Zawór priorytetu, DN250	56711,00	W3	A	1
DH300-300A	Zawór priorytetu, DN300	77978,00	W3	A	1

DH300-350A	Zawór priorytetu, DN350	113419,00	W3	A	1
DH300-400A	Zawór priorytetu, DN400	180766,00	W3	A	1
DH300-450A	Zawór priorytetu, DN450	267606,00	W3	A	1
DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	8773,00	W3	A	1
DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	9926,00	W3	A	1
DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	11519,00	W3	A	1
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160	2016,00	R2	B	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160	1708,00	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250	3490,00	R2	A	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250	2878,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630	6318,00	R2	A	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630	5037,00	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5	517,10	R2	A	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4	517,10	R2	A	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4	517,10	R2	B	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600	8281,00	R2	A	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600	8201,00	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000	7962,00	R2	B	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3	570,60	R2	A	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3	517,10	R2	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3	522,20	R2	A	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	599,50	R2	A	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	527,40	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10	527,40	R2	A	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	11619,00	W2	B	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	16019,00	W2	A	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	19365,00	W2	A	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	27234,00	W2	C	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	28626,00	W2	B	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	39194,00	W2	C	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	47649,00	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	61430,00	W2	C	1
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	71567,00	W2	C	1
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	88884,00	W2	C	1
DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	101800,00	W2	C	1
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	128446,00	W2	C	1
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	160687,00	W2	C	1
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	207707,00	W2	C	1
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	253903,00	W2	C	1

DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	306781,00	W2	C	1
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	7764,00	W2	B	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	10054,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	8779,00	W2	B	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	11248,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	10473,00	W2	B	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	13496,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16	636,50	R2	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16	527,40	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16	527,40	R2	A	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	690,10	R2	A	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	641,70	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	615,90	R2	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	615,90	R2	B	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40	833,30	R2	A	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40	779,70	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63	1008,00	R2	A	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63	821,90	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100	1569,00	R2	A	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100	1264,00	R2	A	1
DRF20-S	Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski))	262,70	R1	B	1
DS05-1	Ośłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	47,80	W2	B	1
DS05-1/2	Ośłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1/2"	37,70	W2	B	1
DS05-3/4	Ośłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 3/4"	42,40	W2	B	1
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	250,60	CZ	B	1
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	179,20	R1	B	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	217,30	R1	B	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy	527,40	R1	B	1
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy	578,90	R1	B	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym,	330,60	R1	B	1
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO	391,40	R1	B	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gwint wewn.	79,10	O7	B	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem 3/4"	133,90	O7	B	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	107,50	O7	B	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	138,00	O7	B	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	143,20	O7	B	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	457,30	O7	B	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	245,10	O7	B	1
DU146AH-A	Wkład kompletny dla DU146, DN 3/4"-11/4"	68,10	CZ	B	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	676,70	O7	B	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	355,40	O7	B	1

E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	392,40	O7	A	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	325,50	O7	A	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	1018,00	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	693,20	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	281,20	O7	A	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	237,90	O7	C	1
EC300-100A	wycofany	wycofany			
EC300-150A	wycofany	wycofany			
EC300-200A	wycofany	wycofany			
EC300-250A	wycofany	wycofany			
EC300-300A	wycofany	wycofany			
EC300-350A	wycofany	wycofany			
EC300-400A	wycofany	wycofany			
EC300-450A	wycofany	wycofany			
EC300-50A	wycofany	wycofany			
EC300-65A	wycofany	wycofany			
EC300-80A	wycofany	wycofany			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	375,40	CZ	C	1
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F	14,98	CZ	B	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	20,07	CZ	B	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, 11/2"+2"	49,90	CZ	B	1
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06N, D06FH, D06FI, R1"+11/4" (od 1997)	37,34	CZ	B	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz dla D06F - R1"+R11/4" (od 1997 roku)	37,34	CZ	B	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	55,00	CZ	B	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	89,75	CZ	B	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	110,20	CZ	B	1
ES30-1/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	21,42	CZ	A	1
ES30-1/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	31,93	CZ	C	1
ES30-11/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/2"	65,40	CZ	C	1
ES30-11/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/2"	88,70	CZ	C	1
ES30-11/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/4"	43,47	CZ	C	1
ES30-11/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/4"	65,40	CZ	C	1
ES30-1A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	29,54	CZ	C	1
ES30-1B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	43,47	CZ	C	1
ES30-2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	70,30	CZ	A	1
ES30-2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	107,10	CZ	C	1
ES30-3/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	24,44	CZ	C	1
ES30-3/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	36,92	CZ	C	1
ES30-3/8A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	20,18	CZ	C	1
ES30-3/8B	wycofany	wycofany			
ES32-1/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	34,32	CZ	C	1
ES32-11/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	77,10	CZ	C	1
ES32-11/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/4"	58,45	CZ	C	1
ES32-1C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1"	44,40	CZ	C	1
ES32-2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	98,80	CZ	A	1
ES32-3/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	36,92	CZ	C	1

ES32-3/8C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	30,16	CZ	B	1
ES69Y-100	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	395,20	CZ	B	1
ES69Y-125	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	586,60	CZ	B	1
ES69Y-15	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	38,48	CZ	C	1
ES69Y-150	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	909,00	CZ	B	1
ES69Y-20	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	57,60	CZ	B	1
ES69Y-200	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	1286,00	CZ	B	1
ES69Y-25	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	50,34	CZ	C	1
ES69Y-32	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	65,40	CZ	B	1
ES69Y-40	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	109,00	CZ	B	1
ES69Y-50	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	158,10	CZ	B	1
ES69Y-65	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	255,80	CZ	A	1
ES69Y-80	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	302,60	CZ	A	1
ES71Y-100	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	485,70	CZ	B	1
ES71Y-125	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	707,20	CZ	B	1
ES71Y-15	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	85,50	CZ	C	1
ES71Y-150	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	996,30	CZ	C	1
ES71Y-20	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	100,40	CZ	C	1
ES71Y-25	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	116,50	CZ	C	1
ES71Y-32	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	147,70	CZ	C	1
ES71Y-40	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	196,60	CZ	C	1
ES71Y-50	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	231,90	CZ	C	1
ES71Y-65	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	256,90	CZ	B	1
ES71Y-80	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	303,70	CZ	B	1
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	1523,00	CZ	A	1
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	1552,00	CZ	B	1
ES76S-065C	Wymienny siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	1552,00	CZ	C	1
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	1552,00	CZ	B	1
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	1523,00	CZ	B	1
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	1716,00	CZ	A	1
ES76S-080B	wycofany	wycofany			
ES76S-080C	wycofany	wycofany			
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	1750,00	CZ	B	1
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	1717,00	CZ	B	1
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	2102,00	CZ	A	1
ES76S-100B	wycofany	wycofany			
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	2101,00	CZ	B	1
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	1784,00	CZ	B	1
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	1784,00	CZ	B	1
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	588,60	CZ	B	1
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	796,60	CZ	B	1
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	796,60	CZ	B	1
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	796,60	CZ	B	1
ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	626,10	CZ	B	1
ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	815,40	CZ	B	1
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	815,40	CZ	B	1
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	815,40	CZ	B	1
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	872,60	CZ	B	1

ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	1195,00	CZ	B	1
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 50 mikronów	1195,00	CZ	B	1
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	1195,00	CZ	B	1
EVA10RA	Wycofany	wycofany			
EVA1-DANFOSS	Adapter do zaworów Danfoss typ RAV / RAVL / RA	33,70	CZ	B	1
EXF125-A	Kołnierz montażowy DN100/DN125 dla F78TS i D15S	1875,00	W2	B	1
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	812,70	W1	C	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	812,70	W1	B	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	812,70	W1	C	1
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2272,00	W1	C	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	919,80	W1	B	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	919,80	W1	C	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	919,80	W1	C	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	879,60	W1	B	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	879,60	W1	B	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	879,60	W1	A	1
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	2396,00	W1	A	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	839,50	W1	B	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	839,50	W1	C	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	839,50	W1	C	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1015,00	W1	B	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1254,00	W1	A	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	1015,00	W1	B	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1015,00	W1	B	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	1266,00	W1	B	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	1015,00	W1	B	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	1015,00	W1	B	1
F76S-100FA	wycofany, zamiennik F78TS-100FA	wycofany			
F76S-100FB	wycofany, zamiennik F78TS-100FB	wycofany			
F76S-100FC	wycofany, zamiennik F78TS-100FC	wycofany			
F76S-100FD	wycofany	wycofany			
F76S-100FF	wycofany	wycofany			
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	1873,00	W1	B	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2350,00	W1	A	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	1873,00	W1	B	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	1873,00	W1	B	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2374,00	W1	B	1

F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	1873,00	W1	C	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	1873,00	W1	B	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	1873,00	W1	B	1
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1180,00	W1	B	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1490,00	W1	A	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1180,00	W1	B	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1180,00	W1	B	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1506,00	W1	B	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1180,00	W1	B	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1180,00	W1	C	1
F76S-125ZFA	wycofany	wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1175,00	W1	B	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1489,00	W1	A	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1175,00	W1	C	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1175,00	W1	B	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1489,00	W1	B	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1175,00	W1	C	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1175,00	W1	B	1
F76S-1EA	wycofany	wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2069,00	W1	B	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2543,00	W1	A	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	2069,00	W1	A	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2069,00	W1	A	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2568,00	W1	B	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	2069,00	W1	A	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłącze 2", siatka 300 mikrometrów	2401,00	W1	B	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	2401,00	W1	B	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	1988,00	W1	B	1
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	917,70	W1	B	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1158,00	W1	A	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 20 mikronów	917,70	W1	B	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	917,70	W1	C	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1158,00	W1	B	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	919,80	W1	B	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 3/4", z siatką 500 mikronów	926,00	W1	B	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	910,50	W1	C	1
F76S-3/4EC	wycofany	wycofany			
F76S-3/4ED	wycofany	wycofany			
F76S-65FA	wycofany, zamiennik F78TS-65FA	wycofany			
F76S-65FB	wycofany, zamiennik F78TS-65FB	wycofany			
F76S-65FC	wycofany, zamiennik F78TS-65FC	wycofany			
F76S-65FD	wycofany, zamiennik F78TS-65FD	wycofany			

F76S-65FF	wycofany	wycofany			
F76S-80FA	wycofany, zamiennik F78TS-80FA	wycofany			
F76S-80FB	wycofany, zamiennik F78TS-80FB	wycofany			
F76S-80FC	wycofany, zamiennik F78TS-80FC	wycofany			
F76S-80FD	wycofany, zamiennik F78TS-80FD	wycofany			
F76S-80FF	wycofany	wycofany			
F78TS-100FA	Filtr kołnierkowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	10685,00	W1	C	1
F78TS-100FB	Filtr kołnierkowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	11592,00	W1	C	1
F78TS-100FC	Filtr kołnierkowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	11592,00	W1	C	1
F78TS-100FD	Filtr kołnierkowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	11592,00	W1	C	1
F78TS-125ZFA	wycofany	wycofany			
F78TS-65FA	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	7855,00	W1	C	1
F78TS-65FB	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	7855,00	W1	C	1
F78TS-65FC	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	7855,00	W1	C	1
F78TS-65FD	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	7855,00	W1	C	1
F78TS-80FA	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	9005,00	W1	C	1
F78TS-80FB	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	9818,00	W1	C	1
F78TS-80FC	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	9818,00	W1	C	1
F78TS-80FD	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	9818,00	W1	C	1
FD300-100A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 100	20913,00	W3	C	1
FD300-150A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 150	31014,00	W3	C	1
FD300-200A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 200	41118,00	W3	C	1
FD300-250A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 250	61850,00	W3	C	1
FD300-300A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 300	85064,00	W3	C	1
FD300-350A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 350	119624,00	W3	C	1
FD300-400A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 400	187855,00	W3	C	1
FD300-450A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 450	274693,00	W3	C	1
FD300-50A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 50	17367,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 65	18430,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 80	19494,00	W3	C	1
FE300-100A	wycofany	wycofany			
FE300-150A	wycofany	wycofany			
FE300-200A	wycofany	wycofany			
FE300-250A	wycofany	wycofany			
FE300-300A	wycofany	wycofany			
FE300-350A	wycofany	wycofany			
FE300-400A	wycofany	wycofany			
FE300-450A	wycofany	wycofany			
FE300-50A	wycofany	wycofany			
FE300-65A	wycofany	wycofany			
FE300-80A	wycofany	wycofany			
FEG3/4CS10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 10	10,30	P1	C	1
FEG3/4CS12	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 12	10,81	P1	A	1
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14	10,61	P1	A	1
FEG3/4CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	106,10	P1	A	10
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15	10,30	P1	A	1
FEG3/4CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	103,00	P1	A	10
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 16	10,30	P1	C	1

FEG3/4CS18	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	10,61	P1	A	1
FEG3/4P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 12x1.1	26,52	P1	A	1
FEG3/4P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 16x1.5	26,52	P1	A	1
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 14x2	11,93	P1	C	1
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2	11,83	P1	A	1
FEG3/4PM16X2.2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2.2	11,63	P1	A	1
FEG3/4PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	117,80	P1	A	10
FEG3/4PM17X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 17x2	11,93	P1	C	1
FEG3/4PM17X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 17x2 (10 szt.)	119,30	P1	C	10
FEG3/4PM18X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 18x2	11,32	P1	C	1
FEG3/4PM18X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 18x2 (10 szt.)	113,20	P1	C	10
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 20x2	11,32	P1	C	1
FEM22CS10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	35,70	P1	C	1
FEM22CS12	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	35,70	P1	C	1
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	357,00	P1	C	10
FEM22CS14	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	35,70	P1	C	1
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	357,00	P1	C	10
FEM22CS15	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	35,70	P1	C	1
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	357,00	P1	C	10
FEM22CS16	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	35,70	P1	C	1
FEM22P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	26,42	P1	C	1
FEM22P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	26,42	P1	C	1
FEM22PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	26,42	P1	C	1
FEM22PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	27,54	P1	C	1
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	26,42	P1	C	1
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	275,70	P1	C	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	26,52	P1	C	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	26,52	P1	C	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	26,21	P1	A	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	26,52	P1	A	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	31,42	P1	A	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	30,90	P1	A	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	31,42	P1	A	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	31,42	P1	A	1
FEM24P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	27,64	P1	B	1
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	27,64	P1	B	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	27,64	P1	B	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	27,23	P1	B	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	27,64	P1	B	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z opłukiwaniem	186,40	P4	B	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z opłukiwaniem	326,50	P4	B	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	248,20	P4	B	1
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	289,40	P4	B	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem	205,00	P4	B	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem, siatka 50 mikronów	240,00	P4	B	1
FH21415	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i siłownik MT4-230-NC	219,40	R1	A	1
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 10	3,47	P1	A	1
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 12	3,47	P1	A	1

FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 14	3,47	P1	A	1
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15	3,98	P1	A	1
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	399,80	P1	A	10
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 16	6,94	P1	A	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 12	11,42	P1	A	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 14	11,53	P1	A	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 15	6,43	P1	A	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 16	10,20	P1	B	1
FIG1/2CSS18	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 18	8,47	P1	B	1
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury wielowarstwowe 16x2	16,32	P1	A	1
FIG3/4CS18	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	3,47	P1	A	1
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 22	3,47	P1	A	1
FIG3/4CSS18	wycofany	wycofany			
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 10	4,08	P1	A	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 12	4,08	P1	A	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/miękka stal 12	5,92	P1	A	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	322,40	P4	B	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	506,80	P4	B	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	400,70	P4	B	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	360,50	P4	B	1
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	884,80	W1	B	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	884,80	W1	B	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	884,80	W1	B	1
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3181,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1075,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1075,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1075,00	W1	B	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	1000,00	W1	B	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	1000,00	W1	C	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	1000,00	W1	C	1
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów	3552,00	W1	C	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	911,60	W1	B	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	911,60	W1	C	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	911,60	W1	B	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	701,40	W1	B	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	701,40	W1	C	1
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśn., 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego	2231,00	W1	C	1
FN09S-1/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-1/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2A	wycofany	wycofany			

FN09S-11/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1A	wycofany	wycofany			
FN09S-1AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1AMN	wycofany	wycofany			
FN09S-1AN	wycofany	wycofany			
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	610,80	W1	B	1
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego	1321,00	W1	B	1
FR124-3/4A	Regulator ciągu	186,40	O7	B	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	59,30	CZ	B	1
FT09RS-11/2A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1 1/2" do 2"	1424,00	CZ	A	1
FT09RS-1A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	961,00	CZ	A	1
FV/EL300-100A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-100B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80B	wycofany	wycofany			
FV300-100A	Zawór napelniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	11327,00	W3	B	1
FV300-150A	Zawór napelniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	21234,00	W3	B	1
FV300-200A	Zawór napelniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	31303,00	W3	B	1
FV300-250A	Zawór napelniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	51882,00	W3	C	1
FV300-300A	Zawór napelniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	76061,00	W3	C	1
FV300-350A	Zawór napelniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	110093,00	W3	C	1
FV300-400A	Zawór napelniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	178367,00	W3	C	1
FV300-450A	Zawór napelniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	263661,00	W3	C	1
FV300-50A	Zawór napelniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	8636,00	W3	B	1

FV300-65A	Zawór napelniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	9836,00	W3	B	1
FV300-80A	Zawór napelniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10615,00	W3	B	1
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	104,10	W1	A	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	110,20	W1	A	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	280,20	W1	A	1
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	309,00	W1	C	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	226,60	W1	A	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	228,70	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	170,00	W1	A	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	170,00	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	440,80	W1	A	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	477,90	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	120,50	W1	A	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	120,50	W1	C	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	72,90	W1	C	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	86,90	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	107,10	W1	B	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	82,50	W1	C	1
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	386,30	W1	C	1
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	288,40	W1	C	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	203,90	W1	C	1
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	594,30	W1	A	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	143,20	W1	C	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	85,50	W1	B	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	1943,00	W1	B	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	3635,00	W1	C	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	5285,00	W1	C	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	299,70	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	11621,00	W1	C	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	484,10	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	494,40	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	548,00	W1	C	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	677,70	W1	C	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	821,90	W1	A	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1068,00	W1	B	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1370,00	W1	B	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	6526,00	W1	C	1
FY71P-125B	wycofany	wycofany			
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	13723,00	W1	C	1
FY71P-15B	Wycofany	wycofany			

FY71P-20B	Wycofany	wycofany			
FY71P-25B	Wycofany	wycofany			
FY71P-32B	Wycofany	wycofany			
FY71P-40B	Wycofany	wycofany			
FY71P-50B	Wycofany	wycofany			
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	4174,00	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	4717,00	W1	C	1
H46C1166/U	Higrometr	172,00	R2	C	1
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	952,00	R2	B	1
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	1201,00	R2	B	1
H7508B1080	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	1251,00	R2	B	1
HAC30	wycofany	wycofany			
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m3/godz.	584,50	W4	C	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m3/godz.	627,10	W4	A	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m3/godz.	756,10	W4	C	1
HAWCIC1E	Kamera bezpieczeństwa C1	513,00	R6	A	1
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE	90,40	R2	A	1
HCC80	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną	1312,00	R2	C	1
HCC80R	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną i przekaźnikiem załączenia pompy	1352,00	R2	C	1
HCE80	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny	1111,00	R2	C	1
HCE80R	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny z przekaźnikiem załączenia	1137,00	R2	C	1
HCF82	Czujnik temperatury	295,60	R2	B	1
HCS80	Moduł rozszerzający do HCE80	381,10	R2	C	1
HCW23	Zadajnik przewodowy	227,60	R2	A	1
HCW80	wycofany	wycofany			
HCW82	wycofany, zamiennik T87RF2025	wycofany			
HF49-1A	Separator powietrza i szlamu	949,70	W5	A	1
HGI80	wycofany	wycofany			
HGS80	wycofany	wycofany			
HM80	Regulator zaworu mieszającego	1025,00	R1	B	1
HR40	wycofany, zamiennik HR90EE	wycofany			
HR80	wycofany, zamiennik HR92EE	wycofany			
HR90EE	Programowalny regulator grzejnikowy	247,20	R2	B	1
HR914EE	Komplet 4 szt. regulatorów do systemu evohome	916,70	R2	B	4
HR91EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome	247,20	R2	B	1
HR92EE	Regulator grzejnikowy ze sterowaniem bezprzewodowym	306,90	R2	B	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	214,20	R2	B	1
HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1400,00	W1	A	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 1/2", siatka 100 mikronów	1663,00	W1	C	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1400,00	W1	B	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1400,00	W1	B	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 1/2", siatka 50 mikronów	1663,00	W1	B	1

HS10S-1/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1400,00	W1	B	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3344,00	W1	B	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3887,00	W1	A	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	3344,00	W1	B	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3344,00	W1	B	1
HS10S-11/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3887,00	W1	B	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	3344,00	W1	B	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2252,00	W1	B	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2581,00	W1	A	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	2252,00	W1	B	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2252,00	W1	B	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2581,00	W1	B	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	2252,00	W1	B	1
HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	1896,00	W1	B	1
HS10S-1AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 100 mikronów	2250,00	W1	A	1
HS10S-1AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	1896,00	W1	B	1
HS10S-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	1896,00	W1	B	1
HS10S-1ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 50 mikronów	2250,00	W1	B	1
HS10S-1AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	1896,00	W1	B	1
HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	3595,00	W1	B	1
HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 2", siatka 100 mikronów	4097,00	W1	A	1
HS10S-2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	3595,00	W1	B	1
HS10S-2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	3595,00	W1	B	1
HS10S-2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 2", siatka 50 mikronów	4097,00	W1	B	1
HS10S-2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	3595,00	W1	B	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1421,00	W1	B	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 3/4", siatka 100 mikronów	1679,00	W1	A	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1421,00	W1	B	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1421,00	W1	B	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 3/4", siatka 50 mikronów	1695,00	W1	B	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1421,00	W1	B	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	107,10	O5	C	1
KE295I-1/2	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	712,40	CZ	C	1

KE295I-11/4	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	1707,00	CZ	C	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2"), do FK06 (1/2"+3/4")	147,70	CZ	A	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R11/4"), do FK06 (1"+11/4")	156,00	CZ	B	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R11/2"+2"	976,60	CZ	B	1
KF11S-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R1/2"+11/4"	628,20	CZ	B	1
KF74-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74C i FK74C, R3/4"+11/4"	560,60	CZ	B	1
KF74CS-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+11/4"	554,30	CZ	A	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	269,40	CZ	C	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	177,80	CZ	C	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2"	110,20	CZ	B	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	178,90	CZ	B	1
KSL230	Sygnalizator przepływu	697,00	R2	C	1
KSW24	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	1205,00	R2	C	1
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	135,00	R2	C	1
KTF20-65-2M	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	130,80	R2	A	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	266,80	R1	B	1
L4189A2014U	Termostat b.osłony, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	323,40	R1	C	1
L4189A2089U	Termostat z osłoną, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	262,70	R1	C	1
L6188A2002U	Termostat	317,20	R1	A	1
L6188B2042U	Termostat, zakres 25...95 0C, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	318,30	R1	C	1
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 0C, nastawa wewn., reset ręczny	499,60	R1	C	1
L6189A2019U	Termostat b.osłony, 25...950C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	578,90	R1	C	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	487,20	R1	C	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95 0C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	601,50	R1	B	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95 0C, limiter 40...110 0C 1 szt.	735,40	R1	B	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 0C	128,80	R1	B	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie 2...40 0C	149,40	R1	B	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 0C	149,40	R1	B	1
LFH00-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Pt1000	611,00	R2	C	1
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	611,00	R2	C	1
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V)	570,00	R2	C	1
LF-MF	Komplet (10 szt.) kołnierzy montażowych dla czujników typu LF	18,40	CZ	A	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	55,00	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	55,00	W2	A	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	55,00	W2	C	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	55,00	W2	A	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do	59,84	W1	A	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	59,84	W1	A	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	59,84	W1	C	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	59,84	W1	C	1
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, dla D15SN	60,80	W2	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P, D15S	60,90	W2	B	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P, D15S	60,90	W2	B	1
M4410C4000	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NO, 100N	121,40	O1	B	1

M4410C4500	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NC, 100N	121,40	O1	B	1
M4410C4540	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	129,50	O1	B	1
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	242,80	O1	B	1
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	257,00	O1	B	1
M4410L4000	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NO, 100N	121,40	O1	B	1
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NC, 100N	121,40	O1	B	1
M4410L4540	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	129,50	O1	B	1
M44MOD1M	wycofany	wycofany			
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	219,30	O1	A	10
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	28,97	O1	B	1
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	508,70	O1	B	10
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	57,10	O1	B	1
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	245,80	O1	B	10
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	757,20	O1	B	10
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	586,50	O1	B	10
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1208,00	O1	B	10
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	58,96	O1	C	10
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K	55,70	O1	C	1
M5003A1001	wycofany	wycofany			
M5003A1002	wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany			
M5410C1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac	199,80	R2	C	1
M5410L1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac	233,80	R2	A	1
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1313,00	R2	B	1
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1209,00	R2	B	1
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	614,90	P6	A	1
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	659,20	P6	B	1
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	614,90	P6	B	1
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	659,20	P6	B	1
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	397,00	R2	A	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	436,00	R2	A	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	557,00	R2	A	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	602,00	R2	A	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	449,00	R2	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	551,00	R2	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	626,00	R2	A	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	728,00	R2	A	1
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	1789,00	R2	B	1
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58..., sygn. ster. 3 pkt., czas przebiegu=57s, 90N, 24Vac	335,00	R2	A	1
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący. 3 pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	335,00	R2	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	363,00	R2	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	658,00	R2	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	775,00	R2	A	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	783,00	R2	A	1

M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	870,00	R2	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	946,00	R2	A	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	1046,00	R2	A	1
M7410E5001	Siłownik z sygnałem 0/2-10V	782,00	R2	A	1
M74CS-A10	Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G1/4", do filtrów Fx74CS	88,80	CZ	B	1
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	62,70	W1	C	1
M76K-A16	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
M78M-A16	Manometr 0-16BAR G1/4 (do filtrów F78TS-F)	56,90	CZ	A	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0 -4 bar	63,65	O7	B	1
MHF49-1A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	578,90	O7	C	1
MHF49-22A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	500,60	O7	A	1
MHF49-3/4A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 3/4"	500,60	O7	C	1
MHF49-IS	Ośłona izolacyjna do MHF49	70,86	O7	C	1
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1477,00	R2	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1477,00	R2	A	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1694,00	R2	A	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1694,00	R2	A	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1148,00	R2	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2491,00	R2	A	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2667,00	R2	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, siła 1800N	2417,00	R2	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 V, skok 38 mm, siła 1800N	2667,00	R2	A	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2527,00	R2	A	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2527,00	R2	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2527,00	R2	A	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2527,00	R2	A	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	955,00	R2	A	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	955,00	R2	A	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1800,00	R2	A	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	1853,00	R2	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1320,00	R2	A	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 114 s	3089,00	R2	A	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 210 s	3229,00	R2	A	1
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2723,00	R2	A	1
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2717,00	R2	A	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	955,00	R2	A	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powr., 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1231,00	R2	A	1
MR6-24-010	Siłownik elektryczny, 24VAC, modulowany 0-10V, 4-20mA	518,10	R2	A	1
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	413,00	R2	A	1
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	121,40	O1	A	1
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	129,50	O1	A	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 24V	121,40	O1	A	1

MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	129,50	O1	A	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny	153,00	O1	A	1
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny	153,00	O1	A	1
MT4-230LC-NC	wycofany, zamiennik MT4-230-NC	wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	121,40	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie zamknięty, z kablem 2,5 m	129,50	O1	A	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V	121,40	O1	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	129,50	O1	A	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, ze stykami pomocniczymi	156,10	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi	156,10	O1	A	1
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	152,00	O1	B	1
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	156,10	O1	B	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 24V	152,00	O1	B	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	162,20	O1	B	1
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	182,60	O1	B	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	182,60	O1	C	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	152,00	O1	B	1
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	159,10	O1	B	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230V	152,00	O1	B	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	156,10	O1	B	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, z wyl. Pomocniczym	187,70	O1	A	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230, z wyl. Pomocniczym	180,50	O1	B	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	240,70	P1	B	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	248,90	P1	B	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	313,10	O1	B	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	661,00	O1	B	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	401,90	O1	B	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	409,00	O1	B	1
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT; 10 szt.	320,20	CZ	B	10
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty 230 V	2100,00	W3	B	1
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 230 V	2100,00	W3	B	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty, 24 V	2100,00	W3	B	1
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 24 V	2100,00	W3	B	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	1921,00	W3	B	1
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	1921,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	1921,00	W3	C	1
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	1921,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 230 V	1671,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 230 V	1671,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 24 V	1671,00	W3	C	1

MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24 V	1671,00	W3	C	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	12404,00	W3	C	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	12404,00	W3	C	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	12404,00	W3	C	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	12404,00	W3	C	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	22152,00	W3	C	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	22152,00	W3	C	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	22152,00	W3	C	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	22152,00	W3	C	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	33672,00	W3	C	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	33672,00	W3	C	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	33672,00	W3	C	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	33672,00	W3	C	1
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	52281,00	W3	C	1
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	52281,00	W3	C	1
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	52281,00	W3	C	1
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	52281,00	W3	C	1
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	76204,00	W3	C	1
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	76204,00	W3	C	1
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	76204,00	W3	C	1
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	76204,00	W3	C	1
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	113419,00	W3	C	1
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	113419,00	W3	C	1
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	113419,00	W3	C	1
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	113419,00	W3	C	1
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	182538,00	W3	C	1
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	182538,00	W3	C	1
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	182538,00	W3	C	1
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	182538,00	W3	C	1
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	269378,00	W3	C	1
MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	269378,00	W3	C	1
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	269378,00	W3	C	1

MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	269378,00	W3	C	1
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	8897,00	W3	C	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	8897,00	W3	C	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	8897,00	W3	C	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	8897,00	W3	C	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	9926,00	W3	C	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	9926,00	W3	C	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	9926,00	W3	C	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	9926,00	W3	C	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	11342,00	W3	C	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	11342,00	W3	C	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	11342,00	W3	C	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	11342,00	W3	C	1
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	303,00	R2	C	1
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/dc, on/off, 3 pkt., 30 s	316,00	R2	C	1
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG, 230Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	285,00	R2	C	1
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/dc, 0/2-10V, 90 s	385,00	R2	C	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	608,70	P7	B	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	592,30	P7	C	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	423,30	P7	B	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	427,50	P7	C	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wył. pomocniczym	505,70	P7	B	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	783,80	P7	B	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	750,90	P7	B	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	532,50	P7	B	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	517,10	P7	B	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wył. pomocniczym	601,50	P7	B	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	953,80	P7	B	1
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wył. pomocn. i sygn.zwrotnym	1175,20	P7	A	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	908,50	P7	A	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	900,20	P7	A	1
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	827,10	P7	A	1
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1341,10	P7	A	1
N3424	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1060,90	P7	C	1
NK295C-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	771,70	W3	B	1
NK295S-1/2A	wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany			
NK300-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-1/2	wycofany			

NK300S-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1066,00	O7	B	1
NK300S-1/2AZ	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	1094,00	O7	B	1
NK300SOFT-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2A	wycofany			
NK300SOFT-1/2AZ25	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2AZ	wycofany			
NK300S-SO-1/2A	wycofany	wycofany			
NK300S-SO-1/2AZ	wycofany	wycofany			
NK300S-VE-1/2A	wycofany	wycofany			
OT112M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT112M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT112M-3/4F2	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	wycofany			
OT112M-3/4G	wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	wycofany			
OT112M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT113M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT113M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT113M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT114M-3/4B	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
OT114M-3/4C	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
OT114M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
OT114M-3/4E	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
OT114M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
OT114M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	585,50	CZ	C	1
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	722,80	CZ	C	1
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	263,10	CZ	C	1
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	24243,00	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	34788,00	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	44852,00	W3	C	1
PC300-250A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	65447,00	W3	C	1
PC300-300A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	89620,00	W3	C	1
PC300-350A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	123647,00	W3	C	1
PC300-400A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	191932,00	W3	C	1
PC300-450A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	277231,00	W3	C	1
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	21887,00	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	23305,00	W3	A	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	283,30	W5	C	1
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kołnierzykowy, NTC20K, IP65, 2M	137,00	R2	C	1
PS300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	20204,00	W3	C	1
PS300-100B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	21226,00	W3	C	1
PS300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	30659,00	W3	C	1
PS300-150B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	34060,00	W3	C	1
PS300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	41072,00	W3	C	1
PS300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	63800,00	W3	C	1
PS300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	86840,00	W3	C	1
PS300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	120510,00	W3	C	1
PS300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	189626,00	W3	C	1
PS300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	274693,00	W3	C	1
PS300-50A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	15419,00	W3	C	1

PS300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	17190,00	W3	C	1
PS300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	18610,00	W3	C	1
PW60-A	wycofany	wycofany			
PW60-B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	1995,00	W4	B	1
R295-1/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	1995,00	W4	B	1
R295-1/2C	GA - IRozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	1995,00	W4	A	1
R295-1/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	1995,00	W4	B	1
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	6015,00	W4	A	1
R295-11/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	6015,00	W4	C	1
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	6015,00	W4	B	1
R295-11/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	7219,00	W4	C	1
R295-11/4A	GA -Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	4687,00	W4	A	1
R295-11/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	4687,00	W4	B	1
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	4687,00	W4	A	1
R295-11/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	5625,00	W4	B	1
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	3109,00	W4	A	1
R295-1B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	3109,00	W4	A	1
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	3109,00	W4	B	1
R295-1D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	3730,00	W4	B	1
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	7291,00	W4	A	1
R295-2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	7291,00	W4	C	1
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	7291,00	W4	A	1
R295-2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	8750,00	W4	C	1
R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2478,00	W4	A	1
R295-3/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2478,00	W4	C	1
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2455,00	W4	B	1
R295-3/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	2974,00	W4	B	1
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4988,00	W4	C	1
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	9706,00	W4	A	1
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	8308,00	W4	A	1
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	6197,00	W4	B	1
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	11463,00	W4	B	1

R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5507,00	W4	A	1
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	45785,00	W4	B	1
R295HP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	61026,00	W4	C	1
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	76254,00	W4	C	1
R295HP-200FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	152827,00	W4	C	1
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	30159,00	W4	B	1
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	36925,00	W4	B	1
R295P-100FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	40968,00	W4	C	1
R295P-100FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	40968,00	W4	C	1
R295P-100FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	40968,00	W4	B	1
R295P-125FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	31999,00	W4	B	1
R295P-125FB	wycofany	wycofany			
R295P-150FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	64114,00	W4	B	1
R295P-150FB	wycofany	wycofany			
R295P-200FA	wycofany	wycofany			
R295P-200FB	wycofany	wycofany			
R295P-65FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	26408,00	W4	C	1
R295P-65FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	26408,00	W4	C	1
R295P-65FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	26408,00	W4	C	1
R295P-80FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	32616,00	W4	C	1
R295P-80FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	32616,00	W4	C	1
R295P-80FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	32616,00	W4	C	1
R295SA-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4105,00	W4	B	1
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	4105,00	W4	A	1
R295SA-1/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	4105,00	W4	B	1
R295SA-1/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	8504,00	W4	C	1
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	8504,00	W4	C	1
R295SA-11/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	8504,00	W4	C	1
R295SA-11/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	7202,00	W4	C	1
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	7202,00	W4	C	1
R295SA-11/4C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	7202,00	W4	C	1
R295SA-11/4D	wycofany	wycofany			

R295SA-1A	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5198,00	W4	C	1
R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	5198,00	W4	C	1
R295SA-1C	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	5198,00	W4	C	1
R295SA-1D	wycofany	wycofany			
R295SA-2A	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	9965,00	W4	C	1
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	9965,00	W4	C	1
R295SA-2C	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	9965,00	W4	C	1
R295SA-2D	wycofany	wycofany			
R295SA-3/4A	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4576,00	W4	C	1
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	4576,00	W4	C	1
R295SA-3/4C	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	4576,00	W4	C	1
R295SA-3/4D	wycofany	wycofany			
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	38430,00	W4	C	1
R295SP-100FB	wycofany	wycofany			
R295SP-100FC	wycofany	wycofany			
R295SP-125FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	52557,00	W4	B	1
R295SP-125FB	wycofany	wycofany			
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	65368,00	W4	C	1
R295SP-150FB	wycofany	wycofany			
R295SP-200FA	wycofany	wycofany			
R295SP-200FB	wycofany	wycofany			
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	25183,00	W4	C	1
R295SP-65FB	wycofany	wycofany			
R295SP-65FC	wycofany	wycofany			
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	30798,00	W4	C	1
R295SP-80FB	wycofany	wycofany			
R295SP-80FC	wycofany	wycofany			
R42006961 001	Pokrętło do termostatu T43/T63 - pakiet 20 szt.	105,70	CZ	B	20
R43176754001	Zestaw uszczelniający DN 15-32 dla V5328 (DN15-32), V5011/V5013 (DN15-32 - prod.	260,00	CZ	A	1
R43176754002	Zestaw uszczelniający dla V5328 (DN40-80), V5011/V5013 (DN40-50 - prod. do 5202	337,00	CZ	A	1
R43176754005	Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20-80), V5329A/C, DN 100-150	337,00	CZ	A	1
R43176755004	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN15-65); V5016A/V5025A (DN15-80); V5050A	459,70	CZ	A	1
R43176755005	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN80-150); V5016A/V5025A (DN100-150); V50	524,20	CZ	A	1
R6660D1009	Moduł łączący HC60NG	532,50	CZ	A	1
R8810A1018	Moduł łączący OpenTherm	558,30	R1	B	1
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE40	174,00	R2	A	1
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	49,65	R2	C	1
RFG100	Bramka internetowa	416,10	R2	B	1
RGT240	Termostat do spalin, 20...400C, SPDT, 250V	1062,00	R2	C	1
RV181-1/2A	wycofany	wycofany			
RV181-1/2B	wycofany	wycofany			

RV181-1/2K	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-11/2A	wycofany	wycofany			
RV181-11/2B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-11/4A	wycofany	wycofany			
RV181-11/4B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-1A	wycofany	wycofany			
RV181-1B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-2A	wycofany	wycofany			
RV181-2B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-3/4A	wycofany	wycofany			
RV181-3/4B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-3/4K	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	90,30	W4	C	1
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	266,20	W4	A	1
RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	169,50	W4	C	1
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	104,10	W4	C	1
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	389,00	W4	C	1
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	93,50	W4	C	1
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	215,30	W4	A	1
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	496,10	W4	B	1
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	412,90	W4	B	1
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	276,60	W4	B	1
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	751,90	W4	B	1
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	238,20	W4	B	1
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	218,40	W4	B	1
RV281-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	220,50	W4	B	1
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	533,50	W4	B	1
RV281-11/2B	wycofany	wycofany			
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	371,30	W4	B	1
RV281-11/4B	wycofany	wycofany			
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	213,20	W4	B	1
RV281-1B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	213,20	W4	B	1
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	807,00	W4	B	1
RV281-2B	wycofany	wycofany			
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	268,30	W4	B	1
RV281-3/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	268,30	W4	B	1
RV283P-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16	3401,00	W4	C	1
RV283P-100ZA	wycofany, zamiennik RV283P-100A	wycofany			
RV283P-125A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 125, PN16	4697,00	W4	C	1
RV283P-125ZA	wycofany, zamiennik RV283P-125A	wycofany			
RV283P-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16	8871,00	W4	B	1
RV283P-150ZA	wycofany, zamiennik RV283P-150A	wycofany			
RV283P-200A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 200, PN16	16940,00	W4	A	1
RV283P-200B	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-200ZA	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-200ZB	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-250A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 250, PN16	27260,00	W4	B	1
RV283P-250B	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			

RV283P-250ZA	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			
RV283P-250ZB	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			
RV283P-300A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 300, PN16	50438,00	W4	C	1
RV283P-300B	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-300ZA	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-300ZB	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-40A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 40, PN16	1948,00	W4	C	1
RV283P-40ZA	wycofany, zamiennik RV283P-40A	wycofany			
RV283P-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16	1975,00	W4	C	1
RV283P-50ZA	wycofany, zamiennik RV283P-50A	wycofany			
RV283P-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16	2075,00	W4	B	1
RV283P-65ZA	wycofany, zamiennik RV283P-65A	wycofany			
RV283P-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16	2549,00	W4	C	1
RV283P-80B	wycofany, zamiennik RV283P-80A	wycofany			
RV283P-80ZA	wycofany, zamiennik RV283P-80A	wycofany			
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	52,10	W4	C	1
RV284-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	252,70	W4	A	1
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	182,00	W4	C	1
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	76,44	W4	A	1
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	478,40	W4	C	1
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	59,60	W4	C	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	215,30	CZ	B	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	130,00	CZ	B	1
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	614,60	CZ	B	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	162,20	CZ	B	1
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	276,60	CZ	B	1
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	558,50	CZ	B	1
S03230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wył. pomocniczymi	742,60	P7	C	1
S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1039,30	P7	C	1
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny	1066,10	P7	C	1
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	783,80	P7	C	1
S0524-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	844,50	P7	C	1
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczymi	945,50	P7	C	1
S06K-1/4	Zaślepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	20,60	CZ	C	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R1/4" (5 szt.)	40,87	CZ	B	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	999,10	P7	C	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	1422,40	P7	C	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	918,80	P7	C	1
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1182,40	P7	C	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	850,80	P7	C	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1102,10	P7	C	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1336,90	P7	C	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	1568,70	P7	C	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1192,70	P7	C	1
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1274,10	P7	C	1

S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1025,90	P7	C	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wyl. pomocniczy	1257,60	P7	C	1
S245B-112ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	1019,00	W5	C	1
S245B-112ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	1019,00	W5	B	1
S245B-112ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	1019,00	W5	B	1
S245B-112ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	1019,00	W5	B	1
S245B-112ZA7.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	1019,00	W5	B	1
S245B-112ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	1019,00	W5	B	1
S245B-112ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	1221,00	W5	B	1
S245B-112ZB17.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	1221,00	W5	B	1
S245B-114ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	827,10	W5	B	1
S245B-114ZA2.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	827,10	W5	B	1
S245B-114ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	827,10	W5	B	1
S245B-114ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	827,10	W5	B	1
S245B-114ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1 1/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	914,60	W5	B	1
S245B-12ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	349,20	W5	B	1
S245B-12ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	349,20	W5	B	1
S245B-12ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	349,20	W5	B	1
S245B-12ZA3.9	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	349,20	W5	B	1
S245B-12ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	349,20	W5	B	1
S245B-12ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	349,20	W5	B	1
S245B-12ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	457,30	W5	B	
S245B-12ZB0.8	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bar	457,30	W5	B	1
S245B-12ZB12.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bar	457,30	W5	B	1
S245B-1ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	498,50	W5	B	
S245B-1ZA1.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	498,50	W5	B	1
S245B-1ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	498,50	W5	B	1
S245B-1ZA11.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	498,50	W5	B	1
S245B-1ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	498,50	W5	B	1
S245B-1ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	498,50	W5	B	1
S245B-1ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	653,00	W5	B	
S245B-1ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	653,00	W5	B	1
S245B-2ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	1919,00	W5	B	1
S245B-2ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	1919,00	W5	B	1
S245B-2ZA5.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	1919,00	W5	B	1
S245B-2ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	1919,00	W5	B	1
S245B-2ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	1919,00	W5	B	1
S245B-2ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	2302,00	W5	B	1
S245B-34ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	426,40	W5	B	
S245B-34ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 10,0 bar	426,40	W5	B	1
S245B-34ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,0 bar	426,40	W5	B	1
S245B-34ZA4.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bar	426,40	W5	B	1
S245B-34ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 6,0 bar	426,40	W5	B	1

S245B-34ZA8.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bar	426,40	W5	B	1
S245B-34ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 3/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	512,90	W5	B	
S245B-34ZB13.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bar	512,90	W5	B	1
S245B-34ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bar	512,90	W5	B	1
S245B-34ZB16.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bar	512,90	W5	B	1
S245S-112Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	714,80	W5	B	1
S245S-114Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	712,80	W5	B	1
S43189771001	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20-80	320,00	CZ	A	1
S4565D3023B	wycofany, zamiennik S4565D3023U	wycofany			
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SCD (SMILE)	349,20	R2	A	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy co, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	2440,00	R2	A	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1148,00	R2	A	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1148,00	R2	A	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1602,00	R2	A	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1743,00	R2	A	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	503,70	R2	B	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1099,00	R2	A	1
SF00-B54	Czujnik przyłgowy PT1000, IP54	128,00	R2	C	1
SF10-B54	Czujnik przyłgowy NTC10K, IP54	141,00	R2	C	1
SF20-B54	Czujnik przyłgowy NTC20K, IP54	128,00	R2	C	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	315,20	W5	C	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	339,90	W5	C	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	334,80	W5	A	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	302,80	W5	B	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	332,70	W5	B	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	326,50	W5	B	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	330,60	W5	A	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	359,50	W5	C	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	356,40	W5	B	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	317,20	W5	B	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	346,10	W5	B	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	338,90	W5	B	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	545,90	W5	A	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	567,50	W5	C	1
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	559,30	W5	A	1
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	512,90	W5	A	1
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	512,90	W5	A	1
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	512,90	W5	A	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	567,50	W5	A	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	590,20	W5	C	1

SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	582,00	W5	A	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	528,40	W5	B	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	551,10	W5	B	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	542,80	W5	B	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	306,90	W5	B	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar	303,90	W5	A	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar	306,90	W5	A	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar	436,70	W5	B	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar	400,70	W5	A	1
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar	404,80	W5	B	1
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	384,20	W5	C	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	384,20	W5	B	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	384,20	W5	C	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	357,40	W5	B	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	356,40	W5	A	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	360,50	W5	B	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	332,70	W5	C	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	332,70	W5	B	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	332,70	W5	C	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	535,60	W5	B	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	535,60	W5	B	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	535,60	W5	A	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	771,50	W5	B	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	771,50	W5	C	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	771,50	W5	B	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	432,60	W5	B	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	432,60	W5	B	1
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	432,60	W5	B	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	621,10	W5	B	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	639,60	W5	A	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	627,30	W5	B	1
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	352,30	W5	A	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	352,30	W5	B	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	352,30	W5	A	1
SG162-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	350,20	W5	A	1
SG162-1/2C	wycofany	wycofany			
SG162D-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	411,00	W5	B	1
SG162D-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	498,50	W5	C	1
SI06T-1	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	461,80	CZ	C	1
SI06T-1/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	383,80	CZ	C	1
SI06T-11/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	999,40	CZ	B	1
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	32,76	CZ	B	1

SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	83,10	CZ	B	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	54,20	CZ	B	1
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20	105,50	CZ	B	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 1 1/2"+2"; D16/D16N - DN40	191,40	CZ	C	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+1 1/4"; D16/D16N - DN25+32	151,80	CZ	A	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+1 1/4", od 1997	148,70	CZ	C	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bara	30,60	W5	C	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bara	30,60	W5	A	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bara	30,60	W5	C	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bara	30,60	W5	A	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bara	30,80	W5	C	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bara	30,60	W5	C	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bara	30,50	W5	C	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bara	30,80	W5	C	1
SM110-1/2AA2.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bara	30,60	W5	C	1
SM110-1/2AA3.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bara	30,80	W5	C	1
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bara	30,60	W5	C	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bara	41,00	W5	C	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bara	41,00	W5	C	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bara	41,00	W5	C	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bara	41,00	W5	C	1
SM110-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bara	41,30	W5	C	1
SM110-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bara	41,30	W5	C	1
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	74,06	W5	C	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	72,70	W5	B	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	53,05	W5	C	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	351,20	W5	B	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	323,40	W5	B	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	139,10	W5	C	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	174,10	W5	B	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	92,90	W5	C	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	97,00	W5	B	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bara	37,08	W5	A	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bara	31,83	W5	C	1

SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bara	31,83	W5	C	1
SM150-1/2ZA	wycofany	wycofany			
SM150-1/2ZB	wycofany	wycofany			
SM150-1/2ZC	wycofany	wycofany			
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bara	51,30	W5	A	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bara	44,00	W5	C	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bara	44,00	W5	C	1
SM150-3/4ZA	wycofany	wycofany			
SM150-3/4ZB	wycofany	wycofany			
SM150-3/4ZC	wycofany	wycofany			
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	93,60	W5	B	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	93,60	W5	B	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	93,60	W5	A	1
SM152-1/2BA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	104,90	W5	C	1
SM152-1/2BC	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	329,60	W5	C	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	281,20	W5	C	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	252,40	W5	C	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	208,10	W5	B	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	215,30	W5	C	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	179,20	W5	A	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	114,30	W5	B	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	108,20	W5	B	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	109,20	W5	C	1
SM180-1/2A10.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A2.5	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A3.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A4.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A6.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A8.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA10.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA2.5	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA3.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA4.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA6.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA8.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A10.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A2.5	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A3.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A4.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A6.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A8.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA10.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA2.5	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA3.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA4.0	wycofany	wycofany			

SM180-3/4ZA6.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA8.0	wycofany	wycofany			
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	85,30	CZ	B	1
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	85,30	CZ	B	1
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	85,30	CZ	B	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130C, reset ręczny	942,00	R2	C	1
SU53-54	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100	15076,00	W3	C	1
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100, PN25	20128,00	W3	C	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 150	26031,00	W3	C	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 200	36892,00	W3	C	1
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 250	57725,00	W3	C	1
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 300	83185,00	W3	C	1
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 350	121747,00	W3	C	1
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 400	195275,00	W3	C	1
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 450	287127,00	W3	C	1
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 50	11433,00	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65	12529,00	W3	C	1
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65, PN25	15473,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80	14065,00	W3	C	1
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	18133,00	W3	C	1
SW2	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	270,90	P7	A	1
SWS-12	Podstawa montażowa, naścienna, do regulatora SCD (SMILE)	471,70	R2	A	1
T1002W0	Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1-26 0C	35,30	O1	B	1
T100R1004	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 10-50 0C, czujnik przylgowy	399,80	P1	B	1
T100R1012	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 30-70 0C, czujnik przylgowy	396,80	P1	B	1
T100R-AA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 10 s	294,80	P1	B	1
T100R-AB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 10 s	294,80	P1	A	1
T100RS-DA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 5 s	344,80	P1	C	1
T100RS-DB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 5 s	372,30	P1	A	1
T100VM-101	wycofany	wycofany			
T100VM-241	wycofany	wycofany			
T2001	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0"	59,57	P1	C	1
T2001DA	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolnozasilany)	60,20	P1	C	1
T2021	Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 0C	69,70	P1	A	1
T2021DA	THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolnozasilany), zakres 6-28 0C	69,70	P1	C	1
T3001	Głowica Thera-4 Classic, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	48,55	O1	B	1
T300120	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	132,60	P1	B	1
T300120DA	Wycofany	wycofany			
T300120DAW0	Wycofany	wycofany			
T300120W0	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 0C	131,60	P1	B	1
T300150	wycofany, zamiennik T300120	wycofany			
T300150W0	wycofany, zamiennik T300120W0	wycofany			

T3001DA	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	48,55	O1	A	1
T3001DAW0	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 1-28 0C	48,55	O1	B	1
T3001W0	Głowica THERA-4 Classic , zakres 1-28 0C	48,04	O1	B	1
T4021	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 0C	69,36	P1	B	1
T4021V1	wycofany	wycofany			
T4111	Thera-200 Design matowa, 6-26 0C	95,30	P1	B	1
T4221	Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 0C	95,30	P1	B	1
T4321	Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 0C	76,70	P1	B	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20 0C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	108,20	R1	B	1
T4360A1017	wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A	99,90	R1	B	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	133,90	R1	B	1
T6001	Głowica THERA-3; nastawa 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,84	O1	B	1
T600108	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600108W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T600120	Głowica THERA-3; kapilara 0,8 m, nastawa 6-28 0C	132,60	P1	A	1
T600120DA	Głowica Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), kap. 2 m	132,60	P1	C	1
T600120W0	Głowica THERA-3; nastawa 1-28 0C, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	132,60	P1	A	1
T600150	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600150W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T6001DA	Głowica THERA-3DA, do wkładek zaworowych Danfoss (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,84	O1	A	1
T6001DAW0	Głowica THERA-3DA; nastawa 1-28 0C, do wkł. zaw. Danfoss (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,84	O1	A	1
T6001W0	Głowica THERA-3, nastawa 1-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,84	O1	B	1
T6001W0H	wycofany	wycofany			
T6002	Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	41,60	O1	B	1
T6002W0	Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	41,60	O1	A	1
T6002W0H	wycofany	wycofany			
T6101RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z głowica termostatyczną Thera-3, ; nastawa 6-28 0C	337,60	O1	B	1
T6102	Głowica THERA-RTL; nastawa 20-50 0C	80,80	P1	A	1
T6102AUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica ukryta	350,90	O1	A	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	126,50	O1	A	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór katowy 1/2" z wkładką UBG	119,30	O1	A	1
T6102RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica widoczna	348,80	O1	A	1
T6120A1005	Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	260,00	R2	B	1
T6360A1079	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A	82,70	R1	B	1
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	97,10	R1	B	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnal., z wyłącznikiem	154,50	R1	B	1
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	201,90	R2	B	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	228,70	R2	B	1
T6371C1015	Term. klimakonw., on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	201,90	R2	B	1
T6372A1018	wycofany	wycofany			

T6372B1024	wycofany	wycofany			
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	242,10	R2	B	1
T6372C1014	wycofany	wycofany			
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	201,90	R2	B	1
T6373B1015	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	228,70	R2	B	1
T6373B1064	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	228,70	R2	B	1
T6373C1013	Term. klimak.2-rurowy, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	201,90	R2	B	1
T6374C1004	Termostat klimak. 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	189,50	R2	B	1
T6374C1012	wycofany	wycofany			
T6375B1013	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	234,80	R2	B	1
T6375B1021	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, przełącz.grz./chłodz., 3 biegi	234,80	R2	B	1
T6375C1003	Termostat klimak. 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	268,80	R2	B	1
T6375C1086	wycofany	wycofany			
T6376B1004	Term. klimak. 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.	201,90	R2	B	1
T6377B1003	wycofany	wycofany			
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła, grz./wyl./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	228,70	R2	B	1
T6377B1045	wycofany	wycofany			
T6377B1151	wycofany	wycofany			
T6580A1008	Termostat do fancoili, dla systemów 2 i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	333,70	R2	A	1
T6580A1016	Termostat do fancoili, dla systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	367,70	R2	C	1
T6590A1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 rurowych	431,60	R2	B	1
T6590B1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 i 4 rurowych	458,40	R2	B	1
T6667Z1080	wycofany	wycofany			
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL , 6 -28 0C	66,20	P1	A	1
T700108	wycofany	wycofany			
T700120B3	wycofany	wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C, dł. kapilary 2 m	145,90	P1	B	1
T700150	wycofany	wycofany			
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6-21 0C	67,30	P1	A	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 6-28 0C	64,26	P1	A	1
T7043G1004	wycofany	wycofany			
T7460A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	139,00	R2	B	1
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 0C	144,80	P1	A	1
T7560D1005	wycofany	wycofany			
T7720A1007	wycofany	wycofany			
T855V24	wycofany	wycofany			
T87M2036	Termostat jednostrefowy przewodowy z komunikacją OpenTherm	180,00	R2	A	1
T87RF2025	Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy	251,30	R2	B	1
T87RF2083	zmiana modelu na T87RF2025	wycofany			
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	45,60	P1	B	1
T900120	Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	134,60	P1	A	1
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	124,40	P1	B	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	44,78	P1	A	1
T950120W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 2 m	341,70	P1	A	1
T950150W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 5 m	411,10	P1	C	1
TA1000A001	Pierścień ozdobny, 20 szt.	19,69	P1	C	20
TA1000B001	Pierścień do THERA-3, 10 szt.	25,40	P1	C	10

TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	28,46	P1	A	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz , 1 szt.	25,50	P1	A	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	31,00	CZ	B	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	17,54	P1	A	1
TA2080A002	Wycofany	wycofany			
TA2080B002	Wycofany	wycofany			
TA2085A001	Oslona czujnika głowicy 2080WL, T750120	77,70	P1	C	1
TA2085B001	Złączka zacisk. głowicy 2080WL	12,95	P1	C	1
TA3000C001	Ogranicznik Thera-4 (10 szt.niebieskich, 10 szt. czerwonych)	6,43	P1	C	20
TA3000C002	Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych)	6,22	P1	C	20
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T6000, T9000, T850	14,38	P1	B	1
TA6900B001	wycofany	wycofany			
TBS-SMILE	Wycofany, zamiennik TBS-SMILE-1kit	wycofany			
TBS-SMILE-1KIT	Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	166,90	R2	A	1
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	22047,00	W3	C	1
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	29993,00	W3	C	1
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	44245,00	W3	C	1
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	67290,00	W3	C	1
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	93321,00	W3	C	1
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	129976,00	W3	C	1
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300,, DN 400	203504,00	W3	C	1
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	295357,00	W3	C	1
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	16977,00	W3	C	1
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	18075,00	W3	C	1
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	19609,00	W3	C	1
TF22	Czujnik pomieszczeniowy	426,40	R2	B	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	54,50	O5	A	1
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	14140,00	W4	A	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	8353,00	W4	B	1
TL9295DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem V2495DX020, 3/4"	73,85	O1	B	1
TL9295EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem V2495EX020A, 3/4"	73,85	O1	B	1
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze śrubkami gwintowanymi, zakres 30-60 0C	330,60	O7	B	1
TM200-3/4B	wycofany	wycofany			
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	103,30	CZ	C	1
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych	390,40	O7	B	1
TM300-3/4H	wycofany	wycofany			
TM300-3/4I	wycofany	wycofany			
TM300SOLAR-3/A	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącze śrubkowe	596,40	O7	C	1
TM3400.910	wycofany	wycofany			
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	1650,00	O7	C	1
TM3400.920	wycofany	wycofany			
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2228,00	O7	C	1
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2229,00	O7	C	1

TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2230,00	O7	C	1
TM3400.930	wycofany	wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2250,00	O7	C	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2250,00	O7	A	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2250,00	O7	A	1
TM3400.940	wycofany	wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2500,00	O7	C	1
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2500,00	O7	A	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2500,00	O7	A	1
TM3400.950	wycofany	wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	3879,00	O7	C	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	3879,00	O7	A	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	3879,00	O7	A	1
TM3400.960	wycofany	wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	4423,00	O7	C	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	4423,00	O7	A	1
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	4423,00	O7	A	1
TM3410.601	wycofany	wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	12622,00	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	12622,00	O7	C	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	12622,00	O7	A	1
TM3410.801	wycofany	wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	14549,00	O7	C	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	14692,00	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	14692,00	O7	C	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 0C	198,80	O7	B	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	201,90	O7	B	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	99,90	CZ	A	1
TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	309,00	O7	B	1
TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	368,70	O7	A	1
TS131-3/4ZA110	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110 0C	446,00	O7	B	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonowa czujników TS131	144,60	CZ	A	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja przed 1142	145,60	CZ	B	1
TS131KF-3/4A	wycofany	wycofany			
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	488,80	CZ	B	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	839,30	CZ	B	1
TW22S	wycofany	wycofany			
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=2,8	377,00	O7	A	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	324,50	O7	B	1

V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1 1/4", kv=5,0	469,70	O7	B	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	544,90	O7	B	1
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	423,30	O7	B	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	427,50	O7	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 3/4", kv=3,2	345,10	O7	B	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	349,20	O7	A	1
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135-1/2A	154,90	CZ	A	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	507,80	O7	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	690,10	O7	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	240,00	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	260,60	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	343,00	O5	A	1
V1810X0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/4"	985,70	O5	B	1
V1810X0040	wycofany	wycofany			
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	252,40	O5	B	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	277,10	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	359,50	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	942,50	O5	A	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	985,70	O5	A	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	283,30	O5	B	1
V1840X0015H	wycofany	wycofany			
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	295,60	O5	C	1
V1840Y0015H	wycofany	wycofany			
V1850X0015	wycofany	wycofany			
V1850X0015H	wycofany	wycofany			
V1850XS015	wycofany	wycofany			
V1850XS015H	wycofany	wycofany			
V1850XX015	wycofany	wycofany			
V1850XX015H	wycofany	wycofany			
V1850XY015	wycofany	wycofany			
V1850XY015H	wycofany	wycofany			
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	353,30	O5	C	1
V1850Y0015H	wycofany	wycofany			
V1860Y0015	wycofany	wycofany			
V1860Y0015H	wycofany	wycofany			
V1866Y0015	wycofany	wycofany			
V1866Y0015H	wycofany	wycofany			
V1867Y0015	wycofany	wycofany			
V1867Y0015H	wycofany	wycofany			
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	55,10	P1	B	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	58,75	P1	B	1
V2000ASC15	Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	133,60	P1	C	1
V2000AUB10	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"	55,10	P1	C	1
V2000AUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	58,24	P1	B	1
V2000AVS10	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8"	58,55	P1	A	1
V2000AVS15	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"	65,00	P1	A	1
V2000BBB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"	84,90	P1	B	1

V2000BUB15	wycofany	wycofany			
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	43,55	P1	A	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	46,70	P1	B	1
V2000DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	58,34	P1	A	1
V2000DFS10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8"	51,40	P1	A	1
V2000DFS15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2"	55,00	P1	A	1
V2000DFS20	wycofany	wycofany			
V2000DFV10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"	71,90	P1	B	1
V2000DFV15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"	66,40	P1	B	1
V2000DSC10	wycofany	wycofany			
V2000DSC15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	110,20	P1	B	1
V2000DSC20	wycofany	wycofany			
V2000DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	47,84	P1	A	1
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	48,55	P1	A	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	57,30	P1	A	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	144,80	P1	A	1
V2000DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus	51,10	O1	A	1
V2000DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus	52,94	O1	B	1
V2000DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus	73,54	O1	A	1
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	44,37	P1	A	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	47,12	P1	B	1
V2000EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	59,36	P1	A	1
V2000EFS10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8"	50,60	P1	A	1
V2000EFS15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2"	54,16	P1	A	1
V2000EFS20	wycofany	wycofany			
V2000EFV10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	73,34	P1	B	1
V2000EFV15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2"	67,00	P1	B	1
V2000ESC10	wycofany	wycofany			
V2000ESC15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	110,20	P1	B	1
V2000ESC20	wycofany	wycofany			
V2000EUB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	46,00	P1	B	1
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	48,55	P1	B	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	54,06	P1	A	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	148,90	P1	B	1
V2000EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus	51,10	O1	B	1
V2000EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus	52,94	O1	B	1
V2000EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus	77,70	O1	A	1
V2000HBB10	wycofany	wycofany			
V2000HBB15	wycofany	wycofany			
V2000IBB10	wycofany	wycofany			
V2000IBB15	wycofany	wycofany			
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	78,54	O1	B	1
V2000LBB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2"	76,40	O1	A	1
V2000LUB10	wycofany	wycofany			
V2000LUB15	wycofany	wycofany			
V2000LVS10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8"	78,54	O1	A	1
V2000LVS15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2"	76,40	O1	A	1
V2000RBB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	78,54	O1	B	1

V2000RBB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	76,40	O1	A	1
V2000RUB10	wycofany	wycofany			
V2000RUB15	wycofany	wycofany			
V2000RVS10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8"	78,54	O1	A	1
V2000RVS15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2"	76,40	O1	A	1
V200NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	21,84	CZ	B	1
V200SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	32,34	CZ	B	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	41,60	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	44,68	O1	A	1
V2020DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4"	66,10	O1	B	1
V2020DSL15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2"	46,60	O1	B	1
V2020DUB10	wycofany	wycofany			
V2020DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2"	46,10	P1	B	1
V2020DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	59,90	P1	B	1
V2020DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.)	49,67	O1	B	1
V2020DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	51,50	O1	B	1
V2020DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	78,64	O1	A	1
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	41,20	O1	B	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	43,35	O1	A	1
V2020EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4"	57,40	O1	A	1
V2020ESL15	Zawór termostatyczny, kątowy z wkładką SL, 1/2"	46,60	O1	B	1
V2020EUB10	wycofany	wycofany			
V2020EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	49,80	P1	B	1
V2020EUB20	wycofany	wycofany			
V2020EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.)	49,67	O1	A	1
V2020EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	51,50	O1	B	1
V2020EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	79,25	O1	A	1
V2050DH015	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	112,20	P1	B	1
V2050DH020	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	126,50	P1	A	1
V2050DH025	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	172,40	P1	A	1
V2050EH015	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2"	116,30	P1	C	1
V2050EH020	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4"	126,50	P1	A	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1"	174,40	P1	A	1
V2050HH015	wycofany	wycofany			
V2050HH020	wycofany	wycofany			
V2060DUB15	Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2"	47,43	P1	C	1
V2081DSL15	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	151,00	P1	C	1
V2081ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	148,90	P1	C	1
V2081LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	159,10	P1	C	1
V2081RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	159,10	P1	C	1
V2082DSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	160,10	P1	C	1
V2082ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	159,10	P1	C	1

V2082LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	182,60	P1	C	1
V2082RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	182,60	P1	C	1
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 3/8"	118,30	O1	C	1
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 1/2"	120,40	O1	C	1
V2100DPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/8"	110,20	O1	C	1
V2100DPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 1/2"	114,20	O1	B	1
V2100DPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/4"	122,40	O1	B	1
V2100EPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/8"	102,00	O1	B	1
V2100EPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 1/2"	104,00	O1	B	1
V2100EPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/4"	121,40	O1	B	1
V2220X0015	wycofany	wycofany			
V2220Y0015	wycofany	wycofany			
V2280XF015	wycofany	wycofany			
V2290XF015	wycofany	wycofany			
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	36,62	P1	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	38,76	P1	B	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	50,60	P1	A	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	36,62	P1	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	38,76	P1	B	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	50,60	P1	A	1
V2406D0015	wycofany	wycofany			
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	66,70	P1	B	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	62,83	P1	A	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	84,25	P1	C	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	66,70	P1	B	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	63,44	P1	A	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	84,25	P1	C	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	30,70	P1	B	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	30,80	P1	B	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	45,90	P1	A	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	30,80	P1	B	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	30,80	P1	B	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	42,43	P1	A	1
V2426D0015	wycofany	wycofany			
V2430E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5	74,56	P1	C	1
V2440D0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	135,70	P1	C	1
V2440D0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	154,00	P1	C	1
V2440D0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", prosty, kvs=5	215,20	P1	C	1
V2440E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	128,50	P1	C	1
V2440E0020	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	142,80	P1	C	1

V2440E0025	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 1", kątowy, kvs=7	194,80	P1	C	1
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 3/4"	78,85	P1	C	1
V2461DY15	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 1/2"	83,50	P1	C	1
V2461EX20	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, 3/4"	78,85	P1	C	1
V2461EY15	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, 1/2"	83,50	P1	C	1
V2464DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	152,00	P1	C	1
V2464DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	155,00	P1	C	1
V2464EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa	146,90	P1	C	1
V2464EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa	159,10	P1	C	1
V2471DX20	wycofany	wycofany			
V2471DY15	wycofany	wycofany			
V2471EX20	wycofany	wycofany			
V2471EY15	wycofany	wycofany			
V2474DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	148,90	P1	C	1
V2474DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	155,00	P1	A	1
V2474EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	151,00	P1	B	1
V2474EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	159,10	P1	A	1
V2476DX020	wycofany, zamiennik V2461DX20	wycofany			
V2476DY015	wycofany	wycofany			
V2476EX020	wycofany, zamiennik V2461EX20	wycofany			
V2476EY015	wycofany, zamiennik V2461EY15	wycofany			
V2481D0015	Zawór powrotny LV, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	167,30	P1	C	1
V2481E0015	Zawór powrotny LV, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	165,20	P1	C	1
V2481L0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	175,40	P1	C	1
V2481R0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	175,40	P1	C	1
V2482D0015	Zawór powrotny LV, chromy, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	171,40	P1	C	1
V2482E0015	Zawór powrotny LV, chromy, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	169,30	P1	C	1
V2482L0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	191,80	P1	C	1
V2482R0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	191,80	P1	C	1
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	41,00	O1	A	1
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	43,35	O1	A	1
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	40,20	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	43,35	O1	A	1
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	44,47	O1	A	1
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	50,20	O1	A	1
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	43,25	O1	A	1
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	49,16	O1	A	1

V2881DSL15	Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	352,90	P1	C	1
V2881LSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	352,90	P1	C	1
V2881RSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	352,90	P1	C	1
V2882DSL15	Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	423,30	P1	C	1
V2882LSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	423,30	P1	C	1
V2882RSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	423,30	P1	C	1
V4019YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2"	209,00	W4	C	1
V4019YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4"	302,60	W4	C	1
V4020FF015	wycofany	wycofany			
V4020FF020	wycofany	wycofany			
V4020FF025	wycofany	wycofany			
V4020FF032	wycofany	wycofany			
V4020FF040	wycofany	wycofany			
V4020FF050	wycofany	wycofany			
V4020FF065	wycofany	wycofany			
V4020FF080	wycofany	wycofany			
V4020FF100	wycofany	wycofany			
V4020FF125	wycofany	wycofany			
V4020FF150	wycofany	wycofany			
V4020XX015	wycofany	wycofany			
V4020XX020	wycofany	wycofany			
V4020XX025	wycofany	wycofany			
V4020XX032	wycofany	wycofany			
V4020XX040	wycofany	wycofany			
V4020XX050	wycofany	wycofany			
V4020XX065	wycofany	wycofany			
V4020XX080	wycofany	wycofany			
V4020YX015	wycofany	wycofany			
V4020YX020	wycofany	wycofany			
V4020YX025	wycofany	wycofany			
V4020YX032	wycofany	wycofany			
V4020YX040	wycofany	wycofany			
V4020YX050	wycofany	wycofany			
V4020YY015	wycofany	wycofany			
V4020YY020	wycofany	wycofany			
V4020YY025	wycofany	wycofany			
V4020YY032	wycofany	wycofany			
V4020YY040	wycofany	wycofany			
V4020YY050	wycofany	wycofany			
V4043H1080/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	495,40	O7	B	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2 dr., 3/4" gw. wewn., z kablem 1m, kv=6,9, 1 szt.	451,10	O7	B	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	462,50	O7	B	1
V4044C1312U	Zawór 3-drogowy z siłownikiem, 1" gw. wewnętrzny	781,80	O7	A	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	330,60	O7	B	1
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	474,80	O7	B	1

V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	483,10	O7	B	1
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	606,70	O7	C	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	606,70	O7	C	1
V4119YX015	wycofany	wycofany			
V4119YX020	wycofany	wycofany			
V4120FF015	wycofany	wycofany			
V4120FF020	wycofany	wycofany			
V4120FF025	wycofany	wycofany			
V4120FF032	wycofany	wycofany			
V4120FF040	wycofany	wycofany			
V4120FF050	wycofany	wycofany			
V4120FF065	wycofany	wycofany			
V4120FF080	wycofany	wycofany			
V4120FF100	wycofany	wycofany			
V4120XX015	wycofany	wycofany			
V4120XX020	wycofany	wycofany			
V4120XX025	wycofany	wycofany			
V4120XX032	wycofany	wycofany			
V4120XX040	wycofany	wycofany			
V4120XX050	wycofany	wycofany			
V4120XX065	wycofany	wycofany			
V4120XX080	wycofany	wycofany			
V4120YX015	wycofany	wycofany			
V4120YX020	wycofany	wycofany			
V4120YX025	wycofany	wycofany			
V4120YX032	wycofany	wycofany			
V4120YX040	wycofany	wycofany			
V4120YX050	wycofany	wycofany			
V4120YY015	wycofany	wycofany			
V4120YY020	wycofany	wycofany			
V4120YY025	wycofany	wycofany			
V4120YY032	wycofany	wycofany			
V4120YY040	wycofany	wycofany			
V4120YY050	wycofany	wycofany			
V4220FF015	wycofany	wycofany			
V4220FF020	wycofany	wycofany			
V4220FF025	wycofany	wycofany			
V4220FF032	wycofany	wycofany			
V4220FF040	wycofany	wycofany			
V4220FF050	wycofany	wycofany			
V4220FF065	wycofany	wycofany			
V4220FF080	wycofany	wycofany			
V4220XX015	wycofany	wycofany			
V4220XX020	wycofany	wycofany			
V4220XX025	wycofany	wycofany			
V4220XX032	wycofany	wycofany			
V4220XX040	wycofany	wycofany			

V4220XX050	wycofany	wycofany			
V4220YX015	wycofany	wycofany			
V4220YX020	wycofany	wycofany			
V4220YX025	wycofany	wycofany			
V4220YX032	wycofany	wycofany			
V4220YX040	wycofany	wycofany			
V4220YX050	wycofany	wycofany			
V4220YY015	wycofany	wycofany			
V4220YY020	wycofany	wycofany			
V4220YY025	wycofany	wycofany			
V4220YY032	wycofany	wycofany			
V4220YY040	wycofany	wycofany			
V4220YY050	wycofany	wycofany			
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	141,10	O5	B	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	143,20	O5	A	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	171,00	O5	A	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	209,10	O5	A	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	377,00	O5	A	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	433,60	O5	A	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	807,50	O5	A	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	122,60	O5	A	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	125,70	O5	B	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	145,20	O5	B	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	151,40	O5	B	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	338,90	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	354,30	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	681,90	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1164,00	O5	A	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	2031,00	O5	B	1
V5001PF1065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	wycofany			
V5001PF1080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	wycofany			
V5001PF1100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	wycofany			
V5001PF2065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	wycofany			
V5001PF2080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	wycofany			
V5001PF2100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	wycofany			
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	590,20	O5	A	1
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	638,60	O5	A	1
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	834,30	O5	A	1
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	1004,00	O5	A	1
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1136,00	O5	A	1
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	1776,00	O5	A	1
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	595,30	O5	A	1
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	644,80	O5	A	1
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar	842,50	O5	A	1
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	1004,00	O5	A	1
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1136,00	O5	A	1
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	1776,00	O5	A	1
V5001PZ1015	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN15	555,40	CZ	A	1

V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	162,70	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	177,20	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	202,90	O5	A	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	311,10	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	365,70	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	585,00	O5	A	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	506,80	O5	A	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	506,80	O5	C	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	507,80	O5	B	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	560,30	O5	B	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	560,30	O5	C	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	560,30	O5	C	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	672,60	O5	B	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	672,60	O5	B	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	672,60	O5	B	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	994,00	O5	C	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1025,00	O5	A	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2121,00	O5	C	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2320,00	O5	C	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	506,80	O5	B	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	506,80	O5	B	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	511,90	O5	B	1
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	560,30	O5	B	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	560,30	O5	B	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	560,30	O5	C	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	672,60	O5	B	1
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	672,60	O5	B	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	672,60	O5	C	1
V5004TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V	5468,00	O5	C	1
V5004TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	6728,00	O5	C	1
V5004TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 4000...40000l/h, z siłownikiem 0-10V	7812,00	O5	C	1
V5004TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V	14980,00	O5	C	1
V5004TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 8000...80000l/h, z siłownikiem 0-10V	21345,00	O5	C	1
V5004TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 1500...150000l/h, z siłownikiem 0-10V	21901,00	O5	C	1

V5004TY10150150	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h	428,50	O5	C	1
V5004TY10150600	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h	428,50	O5	C	1
V5004TY10150780	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h	456,30	O5	C	1
V5004TY10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h	486,20	O5	C	1
V5004TY10201500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h	520,20	O5	C	1
V5004TY10202200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h	796,20	O5	C	1
V5004TY10202700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h	845,60	O5	C	1
V5004TY10251500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h	579,90	O5	C	1
V5004TY10252200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h	794,10	O5	C	1
V5004TY10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h	853,90	O5	C	1
V5004TY10322700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h	902,30	O5	C	1
V5004TY10323000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h	893,00	O5	C	1
V5004TY10326000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000l/h	2574,00	O5	C	1
V5004TY10409000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000l/h	2472,00	O5	C	1
V5004TY10501200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...12000l/h	2684,00	O5	C	1
V5004TY10501700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h	5468,00	O5	C	1
V5005TY10150350	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	332,20	O5	C	1
V5005TY10151000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	332,20	O5	C	1
V5005TY10201000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	421,40	O5	C	1
V5005TY10201500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	421,40	O5	C	1
V5005TY10251000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	421,40	O5	C	1
V5005TY10251500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	456,90	O5	C	1
V5005TY20150350	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	287,60	O5	C	1
V5005TY20151000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	287,60	O5	C	1
V5005TY20201000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	376,30	O5	C	1
V5005TY20201500	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	376,30	O5	C	1
V5005TY20251000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	376,30	O5	C	1
V5005TY20251500	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	426,00	O5	C	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	172,00	O5	B	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	171,00	O5	A	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	203,90	O5	A	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	246,20	O5	A	1
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	440,80	O5	A	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	508,80	O5	A	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	836,40	O5	A	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	146,30	O5	A	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	150,40	O5	B	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	171,00	O5	B	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	182,30	O5	B	1
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	379,00	O5	A	1

V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	414,10	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	694,20	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1271,00	O5	A	1
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	2056,00	O5	A	1
V5011R1000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	501,00	R2	A	1
V5011R1018	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	501,00	R2	A	1
V5011R1026	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	600,00	R2	A	1
V5011R1034	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	501,00	R2	A	1
V5011R1042	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	501,00	R2	A	1
V5011R1059	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	528,00	R2	A	1
V5011R1067	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	563,00	R2	A	1
V5011R1075	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	671,00	R2	A	1
V5011R1083	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	814,00	R2	A	1
V5011R1091	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	1058,00	R2	A	1
V5011S1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	543,00	R2	A	1
V5011S1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	543,00	R2	A	1
V5011S1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	652,00	R2	A	1
V5011S1047	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	543,00	R2	A	1
V5011S1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	578,00	R2	A	1
V5011S1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	737,00	R2	A	1
V5011S1070	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	876,00	R2	A	1
V5011S1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	890,00	R2	A	1
V5011S1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	1145,00	R2	A	1
V5012C0103	Regul. przeponowy 0.1-0.3 bar	315,20	O5	B	1
V5012C0306	Regul. przeponowy 0.3-0.6 bar	440,80	O5	A	1
V5013E1063	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	445,00	R2	A	1
V5013E1071	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	445,00	R2	A	1
V5013E1089	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	445,00	R2	A	1
V5013E1097	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	506,00	R2	A	1
V5013E1105	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	557,00	R2	A	1
V5013E1113	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	642,00	R2	A	1
V5013E1121	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	913,00	R2	A	1
V5013R1032	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	501,00	R2	A	1
V5013R1040	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	506,00	R2	A	1
V5013R1057	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	528,00	R2	A	1
V5013R1065	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	563,00	R2	A	1
V5013R1073	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	671,00	R2	A	1
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	814,00	R2	A	1
V5013R1099	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1058,00	R2	A	1
V5015A1151	Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140	4417,00	R2	A	1
V5015A1169	Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220	6154,00	R2	A	1
V5015A1177	Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310	8582,00	R2	A	1
V5016A1010	Zawór przelotowy kołnierkowy, DN15, Kvs=0,4	1567,00	R2	A	1
V5016A1028	Zawór przelotowy kołnierkowy, DN15, Kvs=0,63	1615,00	R2	A	1
V5016A1036	Zawór przelotowy kołnierkowy, DN15, Kvs=1,0	1594,00	R2	A	1
V5016A1044	Zawór przelotowy kołnierkowy, DN15, Kvs=1,6	1594,00	R2	A	1
V5016A1051	Zawór przelotowy kołnierkowy, DN15, Kvs=2,5	1594,00	R2	A	1
V5016A1069	Zawór przelotowy kołnierkowy, DN15, Kvs=4	1594,00	R2	A	1

V5016A1077	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN20, Kvs=6,3	1598,00	R2	A	1
V5016A1085	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN25, Kvs=10	1598,00	R2	A	1
V5016A1093	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN32, Kvs=16	1978,00	R2	A	1
V5016A1101	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN40, Kvs=25	2667,00	R2	A	1
V5016A1119	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN50, Kvs=40	3098,00	R2	A	1
V5016A1127	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN65, Kvs=63	3785,00	R2	A	1
V5016A1135	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN80, Kvs=100	5340,00	R2	A	1
V5016A1143	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN100, Kvs=160	6027,00	R2	A	1
V5016A1150	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN125, Kvs=250	9305,00	R2	A	1
V5016A1168	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN150, Kvs=360	10002,00	R2	A	1
V5025A1019	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1912,00	R2	A	1
V5025A1027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1912,00	R2	A	1
V5025A1035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1912,00	R2	A	1
V5025A1043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1912,00	R2	A	1
V5025A1050	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1912,00	R2	A	1
V5025A1068	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1912,00	R2	A	1
V5025A1076	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	2065,00	R2	A	1
V5025A1084	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony	2261,00	R2	A	1
V5025A1092	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony	2410,00	R2	A	1
V5025A1100	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony	3127,00	R2	A	1
V5025A1118	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony	3301,00	R2	A	1
V5025A1126	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony	4018,00	R2	A	1
V5025A1134	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	5390,00	R2	A	1
V5025A1142	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160, grzyb odciążony	6085,00	R2	A	1
V5025A1159	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250, grzyb odciążony	9167,00	R2	A	1
V5025A1167	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360, grzyb odciążony	10002,00	R2	A	1
V5032Y0010B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/8"	165,80	O5	B	1
V5032Y0015A	wycofany, zamiennik V5032Y0015B	wycofany			
V5032Y0015B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1/2"	182,30	O5	A	1
V5032Y0015BLF	Kombi 2-Plus, powrót; z małym przepływem, gw. wewn., 1/2"	176,10	O5	A	1
V5032Y0020A	wycofany, zamiennik V5032Y0020B	wycofany			
V5032Y0020B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/4"	189,50	O5	B	1
V5032Y0025A	wycofany, zamiennik V5032Y0025B	wycofany			
V5032Y0025B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	208,10	O5	A	1
V5032Y0032A	wycofany, zamiennik V5032Y0032B	wycofany			
V5032Y0032B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/4"	351,20	O5	A	1
V5032Y0040A	wycofany, zamiennik V5032Y0040B	wycofany			
V5032Y0040B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/2"	392,40	O5	A	1
V5032Y0050A	wycofany, zamiennik V5032Y0050B	wycofany			
V5032Y0050B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	577,80	O5	A	1
V5032Y0065A	wycofany, zamiennik V5032Y0065B	wycofany			
V5032Y0065B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2 1/2"	1090,00	O5	A	1
V5032Y0080A	wycofany, zamiennik V5032Y0080B	wycofany			
V5032Y0080B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	1907,00	O5	B	1
V5049A1433	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	3456,00	R2	C	1
V5049A1441	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	3456,00	R2	C	1
V5049A1458	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	3456,00	R2	C	1
V5049A1508	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	3573,00	R2	C	1

V5049A1565	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	3752,00	R2	C	1
V5049A1573	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	4356,00	R2	C	1
V5049A1581	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	5434,00	R2	C	1
V5049A1599	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	6132,00	R2	C	1
V5049A1607	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	7274,00	R2	C	1
V5049A2027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	3456,00	R2	C	1
V5049A2035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	3456,00	R2	C	1
V5049A2043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	3456,00	R2	C	1
V5050A1090	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	8205,00	R2	C	1
V5050A1108	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	12491,00	R2	C	1
V5050A1116	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	13791,00	R2	C	1
V5050A1124	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15	4881,00	R2	C	1
V5050A1140	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20	4881,00	R2	C	1
V5050A1157	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25	4881,00	R2	C	1
V5050A1165	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32	6752,00	R2	C	1
V5050A1173	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40	7072,00	R2	C	1
V5050A1181	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50	8487,00	R2	C	1
V5050A1199	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65	8573,00	R2	C	1
V5050A1207	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80	15413,00	R2	C	1
V5050A1215	Zawór 3-drogowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100	21897,00	R2	C	1
V5050B1064	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	9408,00	R2	C	1
V5050B1072	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	13754,00	R2	C	1
V5050B1080	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	15288,00	R2	C	1
V5328A1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1224,00	R2	B	1
V5328A1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1224,00	R2	C	1
V5328A1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1210,00	R2	B	1
V5328A1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1224,00	R2	C	1
V5328A1047	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=4,0	1210,00	R2	B	1
V5328A1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1210,00	R2	B	1
V5328A1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	1210,00	R2	B	1
V5328A1070	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	1488,00	R2	B	1
V5328A1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	1820,00	R2	B	1
V5328A1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	2253,00	R2	B	1
V5328A1104	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	2651,00	R2	C	1
V5328A1112	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	3918,00	R2	C	1
V5328A1138	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	1224,00	R2	C	1
V5328A1146	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1224,00	R2	C	1
V5328A1153	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1224,00	R2	C	1
V5328A1195	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	6532,00	R2	C	1
V5328A1203	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250,	9185,00	R2	C	1
V5328A1211	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360,	9508,00	R2	B	1
V5329A1004	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1492,00	R2	C	1
V5329A1012	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1492,00	R2	C	1
V5329A1020	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1492,00	R2	C	1
V5329A1038	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1492,00	R2	C	1
V5329A1046	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1801,00	R2	C	1
V5329A1053	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	2262,00	R2	C	1
V5329A1061	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	3135,00	R2	C	1

V5329A1079	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	3337,00	R2	C	1
V5329A1087	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	4623,00	R2	C	1
V5329C1000	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1360,00	R2	C	1
V5329C1018	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1360,00	R2	C	1
V5329C1026	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1360,00	R2	C	1
V5329C1034	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1360,00	R2	C	1
V5329C1042	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1485,00	R2	C	1
V5329C1059	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	1616,00	R2	C	1
V5329C1067	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1822,00	R2	C	1
V5329C1075	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	2127,00	R2	C	1
V5329C1083	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	2745,00	R2	C	1
V5421B1009	Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	644,00	R2	C	1
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	644,00	R2	C	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	663,00	R2	C	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	723,00	R2	C	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	769,00	R2	C	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	834,00	R2	C	1
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	960,00	R2	C	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1024,00	R2	C	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1248,00	R2	C	1
V5421B1090	Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	1703,00	R2	C	1
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	174,10	P6	B	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	177,20	P6	B	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	205,00	P6	B	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	181,30	P6	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	219,40	P6	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	308,00	P6	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	402,70	P6	A	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	258,50	P6	A	1
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	258,50	P6	A	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	311,10	P6	A	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	269,90	P6	A	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	362,60	P6	B	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	382,10	P6	B	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	532,50	P6	B	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	740,60	P6	B	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	747,80	P6	A	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	777,70	P6	A	1
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	187,50	P6	A	1
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	187,50	P6	B	1
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	201,90	P6	A	1
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	252,40	P6	A	1
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	276,00	P6	A	1
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	276,00	P6	A	1



V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	290,50	P6	B	1
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	310,00	P6	B	1
V5822A1006	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	130,00	R2	C	1
V5822A1014	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	130,00	R2	C	1
V5822A1022	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	152,00	R2	C	1
V5822A1030	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	152,00	R2	C	1
V5822A1048	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	130,00	R2	C	1
V5822A1055	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	128,00	R2	C	1
V5822A1063	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	210,00	R2	C	1
V5822A1071	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	212,00	R2	C	1
V5822A4000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	128,00	R2	C	1
V5822A4018	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	157,00	R2	C	1
V5823A2003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	205,00	R2	C	1
V5823A2011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	205,00	R2	C	1
V5823A2029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	204,00	R2	C	1
V5823A2037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	244,00	R2	C	1
V5823A2045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	204,00	R2	C	1
V5823A2052	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa	335,00	R2	C	1
V5823A2060	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa	396,00	R2	C	1
V5823A2151	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	338,00	R2	C	1
V5823A2169	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	327,00	R2	C	1
V5823A4009	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	246,00	R2	C	1
V5823A4017	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	244,00	R2	C	1
V5823C2009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	240,00	R2	C	1
V5823C2017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	240,00	R2	C	1
V5823C2025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	240,00	R2	C	1
V5823C2033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	238,00	R2	C	1
V5823C2041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=2,5, 250 kPa	238,00	R2	C	1
V5823C2058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 50 kPa	442,00	R2	C	1
V5823C2066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 50 kPa	372,00	R2	C	1
V5823C2157	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 250 kPa	372,00	R2	C	1
V5823C2165	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 240 kPa	372,00	R2	C	1
V5823C4005	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał/wył.	238,00	R2	C	1
V5823C4013	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał/wył.	238,00	R2	C	1
V5825B1001	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25	729,00	R2	C	1
V5825B1019	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4	729,00	R2	C	1
V5825B1027	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63	729,00	R2	C	1
V5825B1035	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0	602,00	R2	C	1
V5825B1043	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6	602,00	R2	C	1
V5825B1050	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5	634,00	R2	C	1
V5825B1068	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0	688,00	R2	C	1
V5825B1076	Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3	798,00	R2	C	1
V5825B1084	Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10	1029,00	R2	C	1
V5832A1004	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	126,00	R2	C	1
V5832A1012	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	126,00	R2	C	1
V5832A1020	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	150,00	R2	C	1
V5832A1038	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	126,00	R2	C	1
V5832A1046	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	126,00	R2	C	1

V5832A1053	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	126,00	R2	C	1
V5832A1061	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	200,00	R2	C	1
V5832A1079	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	200,00	R2	C	1
V5832A4008	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	68,00	R2	C	1
V5832A4016	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	126,00	R2	C	1
V5832B2075	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0	478,00	R2	C	1
V5832B2083	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3	478,00	R2	C	1
V5832B2091	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0	478,00	R2	C	1
V5832B2109	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	637,00	R2	C	1
V5832B2117	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	842,00	R2	C	1
V5833A1003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	232,00	R2	C	1
V5833A1011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	232,00	R2	C	1
V5833A1029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	226,00	R2	C	1
V5833A1037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	187,00	R2	C	1
V5833A1045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	187,00	R2	C	1
V5833A1052	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa	261,00	R2	C	1
V5833A1060	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa	308,00	R2	C	1
V5833A2076	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0	444,00	R2	C	1
V5833A2084	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3	444,00	R2	C	1
V5833A2092	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10	444,00	R2	C	1
V5833A2100	Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16	551,00	R2	C	1
V5833A2118	Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25	740,00	R2	C	1
V5833A3009	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	236,00	R2	C	1
V5833A3017	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	278,00	R2	C	1
V5833A4007	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	132,00	R2	C	1
V5833A4015	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	176,00	R2	C	1
V5833C1009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	228,00	R2	C	1
V5833C1017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	228,00	R2	C	1
V5833C1025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	228,00	R2	C	1
V5833C1033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	228,00	R2	C	1
V5833C1041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	330,00	R2	C	1
V5833C1058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa	351,00	R2	C	1
V5833C1066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25	274,00	R2	C	1
V5833C1140	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa	330,00	R2	C	1
V5833C1152	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa	348,00	R2	C	1
V5833C4003	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	153,00	R2	C	1
V5833C4011	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	193,00	R2	C	1
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 15	655,10	O5	C	1
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 20	715,90	O5	B	1
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 25	782,80	O5	B	1
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 32	939,40	O5	B	1
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 40	1053,00	O5	A	1
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 50	1125,00	O5	A	1
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 65	1286,00	O5	A	1
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 80	2002,00	O5	A	1
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 100	2734,00	O5	A	1
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 125	4010,00	O5	A	1
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 150	5829,00	O5	A	1

V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 200	13018,00	O5	A	1
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 250	21848,00	O5	C	1
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 300	29535,00	O5	C	1
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 350	41727,00	O5	C	1
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 400	76481,00	O5	C	1
V9406DX015	Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	149,40	O5	B	1
VA2200C001	Pokrętło białe	202,00	P1	B	1
VA2200C002	Pokrętło chromowane	228,50	P1	B	1
VA2200D001	Pokrętło zaworu termostatyczne	11,83	P1	A	1
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	6,12	P1	B	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	6,12	P1	B	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	6,12	P1	B	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	6,12	P1	B	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	6,12	P1	B	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	6,12	P1	B	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	12,55	P1	B	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	12,55	P1	B	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	12,55	P1	B	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	12,55	P1	B	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	12,55	P1	B	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	12,55	P1	B	1
VA2202A010	Kapturek ochronny zaworu	10,82	CZ	C	1
VA2202A015	Kapturek ochronny zaworu	12,90	CZ	C	1
VA2202A020	Kapturek ochronny zaworu	12,90	CZ	C	1
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	30,78	CZ	C	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 0C, do Alwa Kombi-4	72,20	O5	A	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 0C, do Alwa Kombi-4	73,95	O5	A	1
VA2410G015	wycofany	wycofany			
VA2410H015	wycofany	wycofany			
VA2410K015	wycofany	wycofany			
VA2412B015	wycofany	wycofany			
VA2474CD015	wycofany	wycofany			
VA2474CE015	wycofany	wycofany			
VA2474WD015	Oslona zaworu prostego Therafix, biała	22,03	P1	B	1
VA2474WE015	Oslona zaworu kąowego Therafix, biała	22,03	P1	B	1
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	80,65	O5	B	1
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	98,20	O5	B	1
VA2500CU04	wycofany	wycofany			
VA2501A010	Oslona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	33,68	O5	A	1
VA2501A032	Oslona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	49,44	O5	A	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	44,10	CZ	A	1
VA2502A002	Sprężynka pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	45,10	O5	C	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp	130,80	O5	B	1
VA2504A001	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
VA2505A001	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
VA2510C015	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN10/DN15, 1 szt.	36,57	O5	A	1
VA2510C020	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN20, 1 szt.	39,96	O5	A	1
VA2510C025	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN25, 1 szt.	55,30	O5	A	1

VA2510C032	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN32, 1 szt.	64,07	O5	A	1
VA2510C040	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN40, 1 szt.	73,65	O5	C	1
VA2510C050	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN50, 1 szt.	92,00	O5	A	1
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 15	15,29	CZ	A	1
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 20	15,60	CZ	A	1
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 25	17,16	CZ	A	1
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 32	20,60	CZ	A	1
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 40	24,34	CZ	A	1
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 50	31,72	CZ	A	1
VA2510E015	wycofany	wycofany			
VA2600A008	Króćce pomiaru ciśnienia	92,50	O5	B	1
VA2601A008	Przedłużacz króćca pomiarowego	55,40	O5	A	1
VA2610A015	wycofany	wycofany			
VA3300A001	Adapter spustowy	57,50	P1	C	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	92,40	P1	C	1
VA3301A001	Adapter pomiarowy	394,50	O5	B	1
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	55,80	O5	A	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy dla Alwa Kombi-4	330,70	CZ	A	1
VA3401A008	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 15, 20 i 25	29,02	W4	A	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN80	76,10	W4	A	1
VA3500A001	wycofany, zamiennik VA3400A001	wycofany			
VA3502A001	Zestaw pomiarowy	342,00	O5	C	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	251,30	O5	C	1
VA3600C001	Adaptory do komputera VM242	634,40	O1	C	1
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476	15,81	CZ	B	1
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	24,10	O5	C	1
VA5003ZA003	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	43,06	CZ	C	1
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna dla Kombi-VX, DN25 (LI)...32	112,30	CZ	B	1
VA5003ZA005	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	356,70	CZ	C	1
VA5090A010	Uszczelka pod zaślepkę, 3/8"	4,68	CZ	B	1
VA5090A015	Uszczelka pod zaślepkę, 1/2"	4,89	CZ	B	1
VA5090A020	Uszczelka pod zaślepkę, 3/4"	2,81	CZ	B	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	5,30	CZ	C	1
VA5096B015	Stożek z uszczelką (2 komplety)	7,49	CZ	A	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	14,28	P1	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	14,38	P1	C	1
VA5201A020	wycofany	wycofany			
VA5204A010	wycofany	wycofany			
VA5204A015	wycofany	wycofany			
VA5204A020	wycofany	wycofany			
VA5230A010	wycofany	wycofany			
VA5230A015	wycofany	wycofany			
VA5230A020	wycofany	wycofany			
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	18,54	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	15,55	O5	B	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	15,66	O5	B	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	21,12	O5	B	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	31,52	O5	B	1

VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	66,85	O5	B	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	89,30	O5	B	1
VA5510A032	wycofany	wycofany			
VA5511A020	wycofany	wycofany			
VA5511A032	wycofany	wycofany			
VA5530A010	wycofany	wycofany			
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	8,55	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	8,24	O5	C	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	12,98	O5	C	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	19,36	O5	C	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	25,75	O5	C	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	67,47	O5	C	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	15,76	O5	B	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	16,38	O5	A	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	26,27	O5	A	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	41,92	O5	A	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	49,03	O5	A	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	52,00	O5	B	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	102,00	O5	A	1
VA620A1010	wycofany, zamiennik FIG3/8CS10	wycofany			
VA620A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CS12	wycofany			
VA620A1510	wycofany, zamiennik FIG1/2CS10	wycofany			
VA620A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CS12	wycofany			
VA620A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CS14	wycofany			
VA620A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CS15	wycofany			
VA620A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CS16	wycofany			
VA620A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CS18	wycofany			
VA620A2022	wycofany, zamiennik FIG3/4CS22	wycofany			
VA621A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CSS12	wycofany			
VA621A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS12	wycofany			
VA621A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS14	wycofany			
VA621A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS15	wycofany			
VA621A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS16	wycofany			
VA621A1518	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS18	wycofany			
VA621A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CSS18	wycofany			
VA622A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany			
VA622B1514	wycofany	wycofany			
VA622B1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany			
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	26,52	P1	A	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	41,70	P1	A	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	26,52	P1	A	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	44,78	P1	A	2
VA7200A010	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
VA7200A012	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
VA7200A014	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
VA7200A015	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
VA7200A016	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
VA7200A018	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			

VA720B1000	wycofany, zamiennik FEM22CS10	wycofany			
VA720B1200	wycofany, zamiennik FEM22CS12	wycofany			
VA720B1400	wycofany, zamiennik FEM22CS14	wycofany			
VA720B1500	wycofany, zamiennik FEM22CS15	wycofany			
VA720B1600	wycofany, zamiennik FEM22CS16	wycofany			
VA720C1200	wycofany, zamiennik FEM24C12	wycofany			
VA720C1400	wycofany, zamiennik FEM24C14	wycofany			
VA720C1500	wycofany, zamiennik FEM24C15	wycofany			
VA720C1600	wycofany, zamiennik FEM24C16	wycofany			
VA721A1211	wycofany, zamiennik FEG3/4P12X1.1	wycofany			
VA721A1615	wycofany, zamiennik FEG3/4P16X1.5	wycofany			
VA721A2019	wycofany, zamiennik FEG3/4PM20X2	wycofany			
VA721B1211	wycofany, zamiennik FEM22P12X1.1	wycofany			
VA721B1220	wycofany	wycofany			
VA721B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany			
VA721B1525	wycofany	wycofany			
VA721B1615	wycofany, zamiennik FEM22P16X1.5	wycofany			
VA721B1620	wycofany	wycofany			
VA721B1622	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany			
VA721C1211	wycofany, zamiennik FEM24P12X1.1	wycofany			
VA721C1420	wycofany, zamiennik FEM24P14X2	wycofany			
VA721C1615	wycofany, zamiennik FEM24P16X1.5	wycofany			
VA721C1620	wycofany, zamiennik FEM24P16X2	wycofany			
VA721C1820	wycofany, zamiennik FEM24P18X2	wycofany			
VA722B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany			
VA722B1620	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2	wycofany			
VA722B1623	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany			
VA722C1420	wycofany, zamiennik FEM24M14X2	wycofany			
VA722C1620	wycofany, zamiennik FEM24M16X2	wycofany			
VA722C1820	wycofany, zamiennik FEM24M18X2	wycofany			
VA722C2020	wycofany, zamiennik FEM24M20X2	wycofany			
VA7400A015	wycofany	wycofany			
VA7400A016	wycofany	wycofany			
VA7400A018	wycofany	wycofany			
VA7400A020	wycofany	wycofany			
VA7400A025	wycofany	wycofany			
VA7400A032	wycofany	wycofany			
VA7400A040	wycofany	wycofany			
VA7400A050	wycofany	wycofany			
VA7400A065	wycofany	wycofany			
VA7400A070	wycofany	wycofany			
VA7400A076	wycofany	wycofany			
VA7400A080	wycofany	wycofany			
VA7400A089	wycofany	wycofany			
VA7401A015	wycofany	wycofany			
VA7401A020	wycofany	wycofany			
VA7401A025	wycofany	wycofany			
VA7401A032	wycofany	wycofany			

VA7401A040	wycofany	wycofany			
VA7401A050	wycofany	wycofany			
VA7401A065	wycofany	wycofany			
VA7401A080	wycofany	wycofany			
VA7402A015	wycofany	wycofany			
VA7402A020	wycofany	wycofany			
VA7402A025	wycofany	wycofany			
VA7402A032	wycofany	wycofany			
VA7402A040	wycofany	wycofany			
VA7402A050	wycofany	wycofany			
VA7405A015	wycofany	wycofany			
VA7405A020	wycofany	wycofany			
VA7405A025	wycofany	wycofany			
VA7405A032	wycofany	wycofany			
VA7405A040	wycofany	wycofany			
VA7405A050	wycofany	wycofany			
VA7406A015	wycofany	wycofany			
VA7406A020	wycofany	wycofany			
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	191,80	O1	A	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1294,00	P1	A	1
VA8200A002	Przyrząd do wymiany wkładek zaworowych	3173,00	CZ	A	1
VA8201FV01	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV,V	201,80	CZ	A	1
VA8201FV02	Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV	25,50	P1	A	1
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	162,20	P1	C	1
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	196,90	P1	C	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instal 1-rurowych	64,80	CZ	C	1
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	20,28	CZ	C	1
VA8210A001	Klucz do montażu głowic termostatycznych	38,86	P1	A	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odciążenia	57,20	P1	C	1
VA8400A001	wycofany	wycofany			
VA8400B001	wycofany	wycofany			
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	29,97	O5	A	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	52,84	O5	A	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	65,50	O5	A	1
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	97,60	O5	A	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	136,00	O5	A	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	221,50	O5	A	1
VBG2-15-0.25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,25, bez napędu (MVN)	214,00	R2	C	1
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,4, bez napędu (MVN)	214,00	R2	C	1
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	214,00	R2	C	1
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	214,00	R2	C	1
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	214,00	R2	C	1
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	214,00	R2	C	1
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	214,00	R2	C	1
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	214,00	R2	C	1
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	238,00	R2	C	1

VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	238,00	R2	C	1
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	238,00	R2	C	1
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	309,00	R2	C	1
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	309,00	R2	C	1
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=25, bez napędu (MVN)	309,00	R2	C	1
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	307,00	R2	C	1
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	423,00	R2	C	1
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	423,00	R2	C	1
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G21/4", kvs=25, bez napędu (M6061/M7061)	708,00	R2	C	1
VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G21/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	708,00	R2	C	1
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G23/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1180,00	R2	C	1
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G23/4", kvs=63, bez napędu (M6061/M7061)	1180,00	R2	C	1
VBG3-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	389,00	R2	C	1
VBG3-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	389,00	R2	C	1
VBG3-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	389,00	R2	C	1
VBG3-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	389,00	R2	C	1
VBG3-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	389,00	R2	C	1
VBG3-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	389,00	R2	C	1
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	489,00	R2	C	1
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	489,00	R2	C	1
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	489,00	R2	C	1
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	667,00	R2	C	1
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	667,00	R2	C	1
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	666,00	R2	C	1
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	945,00	R2	C	1
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	945,00	R2	C	1
VBG3-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=25, bez napędu (M6061/M7061)	1167,00	R2	C	1
VBG3-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1168,00	R2	C	1
VBG3-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1800,00	R2	C	1
VBG3-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63, bez napędu (M6061/M7061)	1800,00	R2	C	1
VBG6-063GI-15	Ośłona izolacyjna do zaworów DN15	85,50	R2	C	1
VBG6-063GI-20	Ośłona izolacyjna do zaworów DN20	91,70	R2	C	1
VBG6-063ZA	Konsola montażowa VBG6	41,20	R2	C	1
VBG6-091SOS	Szczypce do wymiany kryz kv	395,50	R2	C	1
VBG6-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25	544,90	R2	C	1
VBG6-20	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8	750,90	R2	C	1
VBG6-20HF	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0	826,10	R2	A	1

VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	256,50	O7	B	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m	233,80	O7	B	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z zestykiem położenia i kablem	309,00	O7	B	1
VC51-A	Sól magnezowa dla KaltecCoola (2 x 25 kg)	261,60	W1	A	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	212,20	O7	A	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaworem VC, z kablem	231,80	O7	B	1
VC6613MP6000/U	wycofany	wycofany			
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m, dodatkowe zestyki krańcowe	254,40	O7	B	1
VC76-A	wycofany	wycofany			
VCU-SET	Komplet 2 sprzęgieł dla przepustnicy V5421B: DN25-100 "czarna linia" i DN125-150 "niebieska linia"	477,40	CZ	B	1
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 3/4" gw. wewn, kvs=5,3	177,20	O7	A	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn. kvs=6,0	183,30	O7	B	1
VCZMF6000/U	wycofany	wycofany			
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6,9	166,90	O7	A	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7,0	187,50	O7	B	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7	200,90	O7	B	1
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7	134,90	O7	B	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.	122,70	CZ	A	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia	102,60	CZ	B	1
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa	108,20	CZ	B	1
VF00-1B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	164,00	R2	C	1
VF00-1B65	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa	277,00	R2	C	1
VF00-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	169,00	R2	C	1
VF04-1/2E	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	132,90	O7	B	1
VF06-1/2A	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką do węża	189,50	O7	B	1
VF06-1/2B	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką gwint.	189,50	O7	B	1
VF20-1B54NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 150 mm, bez tulei	133,00	R2	C	1
VF20-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 300 mm, bez osłony	105,00	R2	C	1
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140 °C	332,00	R2	A	1
VFF20-75P65	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140 °C	289,00	R2	A	1
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	21,00	R2	C	1
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	10913,00	O5	A	1
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1343,00	R2	B	1
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1708,00	R2	B	1
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	1805,00	R2	B	1
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	2061,00	R2	B	1
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2257,00	R2	B	1
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2314,00	R2	B	1
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2314,00	R2	B	1
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2257,00	R2	B	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	322,40	R2	B	1
VMS2	Komplet styków pomocniczych	213,20	R2	B	1

VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	501,60	R2	B	1
VR170-1/2A	Zawór napelniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	418,10	W3	B	1
VR170-11/2A	Zawór napelniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1045,00	W3	A	1
VR170-11/4A	Zawór napelniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	867,40	W3	B	1
VR170-1A	Zawór napelniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	490,90	W3	B	1
VR170-21/2A	Zawór napelniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	2312,00	W3	B	1
VR170-2A	Zawór napelniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1197,00	W3	B	1
VR170-3/4A	Zawór napelniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	448,20	W3	B	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	17558,00	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu , DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	28818,00	W3	C	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	40076,00	W3	C	1
VR300-250A	Regulator przepływu , DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	62028,00	W3	C	1
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	87793,00	W3	C	1
VR300-350A	Regulator przepływu , DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	124055,00	W3	C	1
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	199443,00	W3	C	1
VR300-450A	Regulator przepływu , DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	292007,00	W3	C	1
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	13743,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu , DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	14884,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	16412,00	W3	C	1
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	1950,00	R2	B	1
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	42,10	CZ	A	1
VS1200FS01	Wkład zaworu z wkładką FS	86,00	CZ	A	1
VS1200FV01	Wkład zaworu z wkładką FV	86,00	CZ	B	1
VS1200H020	Wkład zaworu z wkładką H	73,00	CZ	C	1
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	85,00	CZ	C	1
VS1200SL01	Wkład zaworu z wkładką SL	45,24	CZ	C	1
VS1200SLGB01	Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	45,24	CZ	C	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	45,24	CZ	A	1
VS1200UB02	wycofany	wycofany			
VS1200VS01	Wkład zaworu z wkładką VS	71,55	CZ	B	1
VS1400A015	Wkład zaworów Alwa, DN15	118,60	CZ	C	1
VS1400A020	Wkład zaworów Alwa, DN20	139,40	CZ	C	1
VS1400A025	Wkład zaworów Alwa, DN25	244,40	CZ	C	1
VS1400A032	Wkład zaworów Alwa, DN32	306,80	CZ	C	1
VS1400A040	Wkład zaworów Alwa, DN40	391,00	CZ	C	1
VS1400A050	Wkład zaworów Alwa, DN50	419,10	CZ	C	1
VS1400A065	wycofany	wycofany			
VS1400A080	wycofany	wycofany			
VS1401B015	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	209,00	CZ	C	1
VS1401B020	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	239,20	CZ	C	1
VS1401B025	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	369,20	CZ	C	1
VS1401B032	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	405,60	CZ	C	1
VS1401B040	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	504,40	CZ	C	1
VS1401B050	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	594,90	CZ	C	1
VS1402B015	wycofany	wycofany			

VS1402B020	wycofany	wycofany			
VS1402B025	wycofany	wycofany			
VS1402B032	wycofany	wycofany			
VS1402B040	wycofany	wycofany			
VS1402B050	wycofany	wycofany			
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	196,60	CZ	C	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	846,60	CZ	C	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	427,40	CZ	C	1
VS1410C001	wycofany	wycofany			
VS1410C002	wycofany	wycofany			
VS1410D001	wycofany	wycofany			
VS1410E001	wycofany	wycofany			
VS1410E002	wycofany	wycofany			
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN10	143,50	CZ	C	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/8" - 1/2"), prod. od 2000 roku; wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1/2")	143,50	CZ	C	1
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN20	159,10	CZ	A	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/4" - 1"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (3/4" - 1")	156,00	CZ	A	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN32	289,10	CZ	A	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1 1/4" - 1 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1 1/4" - 1 1/2")	302,60	CZ	A	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2")	426,40	CZ	A	1
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2 1/2")	962,00	CZ	A	1
VS1501B080	wycofany	wycofany			
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	125,80	CZ	A	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2"),	125,80	CZ	A	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4"),	139,40	CZ	A	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	139,40	CZ	A	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	273,50	CZ	A	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	272,50	CZ	A	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	452,40	CZ	A	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	458,60	CZ	A	1
VS1501S015	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	121,70	CZ	A	1
VS1501S025	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	130,00	CZ	A	1
VS1501S040	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	353,60	CZ	A	1
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	3,85	CZ	A	1
VS2400B050	wycofany	wycofany			
VS2400B080	wycofany	wycofany			
VS2500K3B1	wycofany	wycofany			
VS2500K3B2	wycofany	wycofany			
VS2500K3R1	wycofany	wycofany			
VS2500K3R2	wycofany	wycofany			
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	103,00	O5	A	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 (2 szt. w komplecie)	9,15	CZ	A	2
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496 (2 szt. w komplecie)	8,94	CZ	C	2
VS3301A001	Ośłona zabezpieczająca	5,30	CZ	C	1
VS3301C001	Ośłona do Verafix-E	5,20	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	3,02	CZ	C	1



VS4600A040	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN40-50	82,06	CZ	C	1
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN65	82,06	CZ	C	1
VS4600A080	wycofany	wycofany			
VS4600A125	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN125-150	136,20	CZ	C	1
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN200	163,30	CZ	C	1
VS4600B015	wycofany	wycofany			
VS4600B065	wycofany	wycofany			
VS4600B125	wycofany	wycofany			
VS4600B200	Oslona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN200	163,30	CZ	C	1
VS4600H015	Pokrętko dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	136,20	CZ	C	1
VS4600H040	wycofany	wycofany			
VS4600H065	wycofany	wycofany			
VS4600H200	wycofany	wycofany			
VS4600I015	wycofany	wycofany			
VS4600I040	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	82,06	CZ	C	1
VS4600I065	wycofany	wycofany			
VS4600I100	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN100-150	136,20	CZ	C	1
VS4600I200	wycofany	wycofany			
VS4601A015	wycofany	wycofany			
VS4601A040	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	109,20	CZ	C	1
VS4601A065	wycofany	wycofany			
VS4601A080	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN80-100	136,20	CZ	C	1
VS4601A125	wycofany	wycofany			
VS4601A200	wycofany	wycofany			
VS5001A001	wycofany	wycofany			
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1m, do Kombi-Auto	76,30	CZ	C	1
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2m, do Kombi-Auto	95,50	CZ	B	1
VS5001A004	wycofany	wycofany			
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej dla Kombi-Auto	94,85	CZ	B	5
VS5001A006	Rurka impulsowa 4mm x 1 mm, z zaciskami	57,40	CZ	A	1
VS5032DZ1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	95,10	CZ	A	1
VS5500A004	wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	wycofany			
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	6,86	CZ	B	1
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	86,50	O5	A	1
VSMF-215-0.16	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, płaskie	100,00	R2	B	1
VSMF-215-0.25	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, płaskie	119,00	R2	B	1
VSMF-215-0.4	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, płaskie	119,00	R2	B	1
VSMF-215-0.63	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, płaskie	119,00	R2	B	1
VSMF-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, płaskie	100,00	R2	A	1
VSMF-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, płaskie	100,00	R2	B	1
VSMF-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie	119,00	R2	B	1
VSMF-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie	164,00	R2	A	1
VSMF-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, płaskie	164,00	R2	B	1
VSMF-225-6.3P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, płaskie	398,00	R2	B	1
VSMF-225-8.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, płaskie	332,00	R2	B	1
VSMF-315-0.25	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie	158,00	R2	C	1
VSMF-315-0.4	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie	158,00	R2	B	1
VSMF-315-0.63	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie	158,00	R2	B	1

VSMF-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie	190,00	R2	B	1
VSMF-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie	158,00	R2	A	1
VSMF-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie	158,00	R2	B	1
VSMF-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie	217,00	R2	B	1
VSMF-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie	254,00	R2	A	1
VSMF-325-6.3P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie	254,00	R2	B	1
VSMF-325-8.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modulowany, płaskie	254,00	R2	B	1
VSMF-415-0.4	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie	185,00	R2	B	1
VSMF-415-0.63	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie	185,00	R2	B	1
VSMF-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie	185,00	R2	B	1
VSMF-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie	222,00	R2	B	1
VSMF-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie	185,00	R2	B	1
VSMF-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie	287,00	R2	B	1
VSMF-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie	345,00	R2	B	1
VSMF-425-6.3P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie	368,00	R2	C	1
VSOE-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie	80,00	R2	B	1
VSOE-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie	66,00	R2	A	1
VSOE-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	80,00	R2	B	1
VSOE-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	102,00	R2	B	1
VSOE-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	102,00	R2	A	1
VSOE-225-4.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	242,00	R2	B	1
VSOE-225-5.5P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie	239,00	R2	A	1
VSOE-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	108,00	R2	B	1
VSOE-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	130,00	R2	B	1
VSOE-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	108,00	R2	B	1
VSOE-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	176,00	R2	B	1
VSOE-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	147,30	R2	B	1
VSOE-325-4.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	278,00	R2	B	1
VSOE-325-5.5P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie	278,00	R2	B	1
VSOE-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	150,00	R2	B	1
VSOE-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	126,00	R2	A	1
VSOE-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	150,00	R2	B	1
VSOE-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	190,00	R2	B	1
VSOE-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	190,00	R2	B	1
VSOE-425-4.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	321,00	R2	C	1
VST06-1/2A	Złączka gwintowana 1/2"	31,82	CZ	B	1
VST06-1/2B	Złączka do lutowania, 15mm	32,45	CZ	B	1
VST06-11/2A	Złączka gwintowana 1 1/2"	142,50	CZ	B	1
VST06-11/2B	Złączka do lutowania, 42mm	142,50	CZ	B	1
VST06-11/4A	Złączka gwintowana 1 1/4"	80,30	CZ	B	1
VST06-11/4B	Złączka do lutowania, 35mm	80,30	CZ	B	1
VST06-1A	Złączka gwintowana 1"	50,54	CZ	B	1
VST06-1B	Złączka do lutowania, 28mm	50,44	CZ	B	1
VST06-2A	Złączka gwintowana 2"	208,00	CZ	B	1
VST06-2B	Złączka do lutowania, 54mm	208,00	CZ	B	1
VST06-3/4A	Złączka gwintowana 3/4"	39,10	CZ	B	1
VST06-3/4B	Złączka do lutowania, 22mm	39,83	CZ	B	1
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	81,64	CZ	B	1

VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	89,40	CZ	C	1
VT3096DADX15	wycofany	wycofany			
VT3096DADX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	81,80	O1	B	1
VT3096DADY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	81,80	O1	B	1
VT3096DAEX15	wycofany	wycofany			
VT3096DAEX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	81,80	O1	C	1
VT3096DAEY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	81,80	O1	C	1
VT3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	80,40	O1	C	1
VT3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	87,50	O1	B	1
VT3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	80,40	O1	B	1
VT3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	87,50	O1	B	1
VTL320AA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. aksjalny V2000ABB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	113,20	O1	B	1
VTL320DA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. prosty V2000DBB15+ zaw. powr. prosty V2420D, 1/2"	110,20	O1	B	1
VTL320EA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. kątowy V2000EBB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	110,20	O1	B	1
VTL9220DA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Prosty V2020DVS15 + zaw. powr. prosty V2420D0015, 1/2"	94,80	O1	B	1
VTL9220EA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Kątowy V2020EVS15 + zaw. powr. kątowy V2420E0015, 1/2"	94,80	O1	A	1
VV300/VV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	4923,00	W3	A	1
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	4226,00	W3	A	1
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 3/4"	4157,00	W3	A	1
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 100	15775,00	W3	A	1
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 150	24811,00	W3	C	1
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 200	35091,00	W3	C	1
VV300-250A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 250	54939,00	W3	C	1
VV300-300A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 300	79574,00	W3	C	1
VV300-350A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 350	113419,00	W3	A	1
VV300-400A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 400	182184,00	W3	A	1
VV300-450A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 450	269379,00	W3	A	1
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 50	10667,00	W3	A	1
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65	12228,00	W3	A	1
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 80	13999,00	W3	A	1
W1AE	Kabel detekcyjny	99,00	R6	A	1
W1KE	Detektor wycieku i przeciwzamrażaniu z kablem detekcyjnym	345,00	R6	A	1
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	89,00	R2	C	1
WB300	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	117,00	R2	C	1
WB50	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	80,00	R2	C	1
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	151,00	R2	C	1
WS300	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	200,00	R2	C	1
WS50	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	137,00	R2	C	1
WS60-A	Zestaw naprawczy do PW60	343,00	W1	A	1
WT100MIL	wycofany	wycofany			
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	85,90	P1	B	1
XC100D-PL-A	Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - z wyświetlaczem	230,70	R6	A	1

XC100-PL-A	Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - wykonanie rozszerzone	191,60	R6	A	1
XC70-PL-A	Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan , wykonanie standardowe	144,20	R6	A	1
XH100-PL	Czujnik ciepła	158,60	R2	A	1
XS100-PL	Czujnik optyczny dymu	118,50	R2	A	1
XS100T-PL	Czujnik optyczny ciepła i dymu	203,90	R2	A	1
XW100-EN	wycofany, zamiennik XW100-EN-A	wycofany			
XW100-EN-A	Bezprzewodowy moduł komunikacji dla detektorów czadu, ciepła i dymu	177,00	R2	A	1
Y6630D1007	wycofany	wycofany			
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	798,30	R2	B	1
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	994,00	R2	B	1
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat+moduł BDR91+bramka RFT100)	618,00	R2	B	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1144,00	W1	A	1
Z11AS-1/2B	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	1144,00	W1	C	1
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	1194,00	W1	A	1
Z11AS-1B	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V	1205,00	W1	C	1
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1100,00	W1	B	1
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	1100,00	W1	C	1
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	166,90	O7	C	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	108,20	O7	C	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	221,50	W3	A	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	358,80	W3	A	1
Z74A-A	Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V	814,70	W1	C	1
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	604,60	W1	A	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	492,30	W1	A	1
ZG215N	wycofany	wycofany			
ZG215VN	wycofany	wycofany			
ZG252N	wycofany	wycofany			
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	335,90	W3	A	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	612,60	W3	A	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	434,70	W3	A	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	360,90	W3	A	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	1006,00	W3	C	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	691,60	W3	A	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	326,60	W3	A	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1123,00	W3	C	1
ZPFL1	Detektor gazów	233,00	R6	A	1
ZR06F	Klucz oczkowy do FK06	39,35	W1	B	1
ZR06K	Klucz oczkowy do D06F, FF06	32,50	W2	B	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	42,40	W2	B	1
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	36,70	W2	B	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	50,10	W2	B	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierzyowy	2362,00	R2	A	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	51,60	CZ	C	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, FN09S	70,30	CZ	B	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	51,70	CZ	C	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierzyowy	3796,00	R2	B	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierzyowy	3788,00	R2	B	1



ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	563,40	R2	A	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierzowy	5037,00	R2	B	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	575,80	R2	A	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierzowy	696,30	R2	A	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	588,10	R2	A	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierzowy	718,90	R2	A	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	610,80	R2	A	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierzowy	827,10	R2	A	1
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	718,90	R2	A	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierzowy	942,50	R2	A	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierzowy	1157,00	R2	A	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	131,00	CZ	B	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierzowy	1793,00	R2	A	1
ZS109M-3/4GS	Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	wycofany			

ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
DYSTRYBUTOR
Valmark sp. z o.o.
tel. 22 868 58 58
biuro@valmark.pl